

防毒マスク

防毒マスクは、事業所その他の場所において、有毒ガス又は有毒ガスと混在する粒子状物質を含有する空気を浄化します。

防毒マスクは、面体と吸収缶から構成され、使用できる有害ガス等の濃度の上限によって、3種類に分類されます。作業環境に応じた吸収缶を選び、吸収缶を面体に取り付け、正しくお使いください。

直結式小型防毒マスク	直結式小型防毒マスク専用吸収缶
直結式防毒マスク	直結式防毒マスク専用吸収缶
隔離式防毒マスク	隔離式防毒マスク専用吸収缶

□防毒マスクを使用する際の濃度上限  
 防毒マスクを使用する際には作業環境中の「酸素濃度が18%以上」で、「常温」、「常湿」、「常圧」の環境であること、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に限りです。

防毒マスクの選択方法（国家検定規格による）



8

■重松 防毒マスク本体直結式小型

(株)重松製作所

通常、防毒マスク本体には、吸収缶は付属しておりません。必ず、吸収缶と一緒にご使用ください。



GM76-s (本体) 質量 155g 以下

コード	GM76
サイズ	M/E
入数	10
適合吸収缶	CA-104N II OV

※写真は吸収缶 CA-104N2/OV 外付けフィルタ LB 付きです。



GM31 (本体) 質量 80g 以下

コード	GM33DK
サイズ	M
入数	10
適合吸収缶	CA1P1OV

※写真は吸収缶 CA-304L/OV 付きです。

小型・軽量。シゲマツ防毒マスクの中で最軽量。  
 ソフトな肌触りで装着感だけでなく、密着性も良好。



GM77 (本体) 質量 93g 以下

コード	GM77
サイズ	M/E
入数	10
適合吸収缶	CA-710/OV

※写真は吸収缶 CA-707/OV 付きです。  
 「ボン」「カツツ」式で、吸収缶の交換が簡単!



GM28S (本体) 質量 180g 以下

コード	GM24K
サイズ	M
入数	10
適合吸収缶	CA-104N II OV

※写真は吸収缶 CA-104N2/OV 付きです。

■重松 防毒マスク吸収缶

(株)重松製作所

CA-104N II OV (5 缶綴り)



有機ガス用吸収缶  
 適用マスク：GM76-s、GM28S  
 質量：82g  
 破過時間：250 分

CA-1P1OV (5 缶綴り)



有機ガス用吸収缶  
 適用マスク：GM31  
 質量：60g 以下  
 破過時間：100 分

CA-710/OV (5 缶綴り)



有機ガス用吸収缶  
 適用マスク：GM77  
 質量：69g 以下  
 破過時間：250 分



ペイントメイト L



ペイントメイト LL

■重松 防毒マスク吸収缶オプション部品

コード	品名	適用	入数	定価
26203	ペイントメイト L 10 枚入	吸収缶 CA-104N2 シリーズ用	1	¥400
26203LL	ペイントメイト LL 10 枚入	GM77 用	1	¥500
26204	押さえ枠 C・・・GM77 にペイントメイト LL を装着時に使用		1	¥260



表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後 3：00 迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

労働安全衛生保護具・作業手袋・現場作業管理資材

## 防毒マスク

### ■興研 サカ苺式防毒マスク (本体直結式小型)

興研 (株)

通常、防毒マスク本体には、吸収缶は付属していません。必ず、吸収缶と一緒にご使用ください。

サカ苺式 G-7-06 型 (本体) 質量 100g 以下

サカ苺式 R-5-08 型 (本体) 質量 137g 以下



コード	入数	定価
SG7	10	¥1,850

- 対応吸収缶  
KGC-10 型シリーズ、KGC-10 型 L  
KGC-10MC 型、KGC-10 型 MCL
- フィットチェッカー内蔵
- 作業・現場にやさしい軽量タイプ
- 防塵マスク (1180・区分 RL2) としても使用可能  
(アルファリングフィルタ LAS-51 型取付で)



コード	入数	定価
SR5	10	2,080

- 対応吸収缶  
KGC-1 型シリーズ、KGC-5MC 型
- フィットチェッカー内蔵
- 密着性の高いフリーポジション
- アンダーチン面体

### ■興研 サカ苺式防毒マスク用吸収缶

興研 (株)

KGC-10 型 L 有機ガス用

KGC-10MC-04 型 有機ガス・粉じん用

KGC-1 型 L 有機ガス用



「軽量」・「コンパクト」タイプ  
だけど、「長時間」タイプ

除毒能力	200 分以上
対応マスク	G-7 用
質量	67g 以下



再利用フィルタ使用  
軽量・コンパクトタイプ  
パイロミクロンフィルタ内蔵：区分 S1

除毒能力	80 分以上
対応マスク	G-7 用
質量	46.5g 以下



フィルタ取付時  
国家検定合格：区分 S1

除毒能力	260 分以上
対応マスク	R-5 用
質量	平均 62.5g

## 簡易防じんマスク

### ■防じんマスクの種類・区分

防じんマスクは JIS 規格とは別に、国家検定規格に基づく型式検定が実施されています。規格の内容は多岐にわたり、安全性が厳しく求められた製品がつけられています。

使い捨て式 取替式	試験粒子と 捕集効率	S	L	区分 (粒子捕集効率)
		試験粒子は固体 塩化ナトリウム	試験粒子は液体 フタル酸ジノクチル	
R	取替式 防じんマスク	RS1	RL1	区分 1 (80.0%以上)
		RS2	RL2	区分 2 (95.0%以上)
		RS3	RL3	区分 3 (99.9%以上)
S	使い捨て式 防じんマスク	DS1	DL1	区分 1 (80.0%以上)
		DS2	DL2	区分 2 (95.0%以上)
		DS3	DL3	区分 3 (99.9%以上)

#### ■粉じんマスクの選択条件

防じんマスクは、溶接、解体、研磨、薬液噴霧、粉体原料取扱などの作業で使用されますが、その選択には以下の条件を満たしていることが必要です。

- 国家検定合格品であること
- 作業環境に合った有効かつ使いやすいものであること
- 顔にしっかりフィットしていること

なお、防じんマスクは酸素濃度が 18% 未満や有毒ガスの環境下での使用はできません。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄)   ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷していません。

  ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

簡易防じんマスク

■クラレ キーメイトマスク E200A



コード	26101
入数	5枚入×40
定価	オープン

活性炭入、使い捨て式

■ニュータイプ スーパーフィルター 12個付



コード	76102
入数	12個付台紙×2
定価	オープン

活性炭入、使い捨て式

■フレッシュ 12個付台紙



コード	76106
入数	12個付台紙×2
定価	オープン

活性炭入、使い捨て式

■カットエースG 白 DS1



コード	76108G
入数	20枚入×10
定価	¥7,200

活性炭入、国家検定合格品

■クレシア レスピレーターマスク クリーンガード M10DS2

# 67811 DS2



コード	604620	604621
品番	# 67811	# 67821
入数	20枚入×8	10枚入×8
定価	¥4,400/箱	¥3,200/箱

N95、国家検定合格品 DS2

# 67821 DS2  
バルブ（排気弁）付き



■重松 使い捨て防じんマスク DD01-S2 二つ折り DS2



コード	DD01S2
入数	10枚入箱×10
定価	オープン

国家検定合格品

■トーヨー 1750 白いマスク 塵埃簡易マスク 50枚入



コード	#1750
入数	50枚入箱×3
定価	7,000

耳かけタイプ

■3M マスク使い捨て防じんマスク

3M 8000J DS1  
カップ型不織布 1P



コード	TM8500
入数	50枚入箱×12
定価	オープン

国家検定合格品

3M 8710 DS1  
カップ型不織布 3P



コード	TM8710
入数	22枚入箱×10
定価	オープン

国家検定合格品

3M 9913 DS1  
カップ型不織布 3P + 活性炭



コード	TM9913
入数	11枚入箱×10
定価	オープン

国家検定合格品

3M 9322J DS2 HP  
折りたたみ式 排気弁付



コード	3M9322
入数	10枚入箱×12
定価	オープン

個包装・国家検定合格品

■3M Vフレックス 9105J-DS2 折りたたみ式



コード	3M9105
入数	10枚入箱×12
定価	オープン

個包装・国家検定合格品

■サカサ式防じんマスク（使い捨て式）N95 合格品

ハイラック 350 DS2



コード	HIL310	HIL350H
入数	10枚入箱×20	30枚×5
定価	オープン	オープン

国家検定合格品・ハッター無      ハッター付袋入

ハイラック 355 排気弁付 DS2



コード	HIL355	HIL355H
入数	10枚入箱×20	20枚×5
定価	オープン	オープン

国家検定合格品・ハッター無      ハッター付袋入

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



## 使い捨て防じんマスク

### ■ダストマスク DM-10



コード	564401
入数	10枚入×10
定価	オープン

頭かけタイプ

### ■川西工業 # 7060 作業用マスクカップ型




コード	5589550
入数	50枚入箱×20
定価	オープン

頭かけタイプ

## 簡易防じんマスク

### ■興研 マスキー 21A 粉じん用簡易マスク



コード	460181
入数	10
定価	オープン

フィルター交換タイプ

### ■興研 マスキー 21A 用フィルター



コード	460182
入数	3枚入袋×80
定価	オープン

### ■川西工業 7030 3P メディカルマスク 白



PFE：微粒子濾過率  
BFE：細菌濾過率  
どちらも99%以上

コード	328211
入数	50枚入箱×40
定価	オープン

丸ゴム・耳かけタイプ

### ■防臭防じんマスク BM-2 (活性炭フィルター)



コード	564402
入数	3枚入×10
定価	オープン

鼻あて付き・頭かけタイプ

## 防じんマスク

### ■重松 防じんマスク (取替式)

(株) 重松製作所

DR33L (P)

Lフィルター

DR77R (袋入)

DR28U2W

U2W フィルター



コード	入数	国家検定区分
DR33HP	10	RL1

- 小型軽量 70g 以下
- 視界を妨げない薄型フィルター
- 熱可塑性エラストマー面体使用
- 交換ろ過材ねじ込み式

交換ろ過材 L フィルター

コード	入数
DR33HF	5個綴り×4

コード	入数	国家検定区分
26205	10	RL1

- 小型軽量 120g 以下
- ミストに対応したフィルター R-1 使用
- 熱可塑性エラストマー面体使用
- ケースレス交換ろ過材使用

交換ろ過材 R-1 フィルター

コード	入数
26206	10枚入箱×20

コード	入数	国家検定区分
DR28UAH	10	RL2

- レベル3の石綿除去作業対応
- 重金属、溶接・溶断作業に対応
- オイル・水ミスト対応 (湿式研磨)
- オゾン除去・不快臭除去

交換ろ過材 U2W フィルター

コード	入数
DR28UAHF	5個綴り×1

メリヤスカバー 2R 半面型防じんマスク用

コード	入数
262970	10枚入×10



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## 防じんマスク

## ■興研 サカマ式防じんマスク (取替式)

興研 (株)

1005RR-05 型

マイティミクロン  
フィルター 1005 用 -02

コード	入数	国家検定区分
S1005R	10 × 5	RL2

- オゾン臭・有機臭除去の活性炭フィルタの併用が可能
- フィットチェッカー内蔵
- シリコーン面体使用
- マイティミクロンフィルター使用

マイティミクロンフィルター 1005 用 -02

コード	入数
S1005	10 枚入 × 10

1010A-06 型 (袋入)

マイティミクロン  
フィルター 1010 用 -02

コード	入数	国家検定区分
S1010AF	10	RL1

- 最軽量約 76g
- フィットチェッカー内蔵
- マイティミクロンフィルター使用

マイティミクロンフィルター 1010 用 -02

コード	入数
S1010	10 枚入 × 10

1180C-RA-05 型



LAS-51C型 (1180C型)

コード	入数	国家検定区分
S1180C	10	RL2

- オゾン臭・有機臭除去の活性炭フィルタを使用
- フィットチェッカー内蔵
- シリコーン面体使用
- 低吸気抵抗のアルファリングフィルタを使用

アルファリングフィルタ LAS-51C 型

コード	入数
LAS51C	40

## ■交換部品・オプション品

興研 (株)

吸湿スポンジ  
卵型  
(50枚入)接顔メリヤス  
2重片縫 (S) (5枚入)接顔メリヤス  
Pタイプ (5枚入)

コード	品名	入数	使用可能機種
4601771	吸湿スポンジ卵型 50 枚入	1	1005 1010 1021 1091 1121 1181 1191 1122R 6030 6061G 7097DK 7121R 7191DK
4601772	接顔メリヤス 2重片縫 (S) 5 枚入	20	1010 シリーズ
4601773	接顔メリヤス Pタイプ 5 枚入	20	1005 1091 1122R 1021 1181 1191 6030

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄)

● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## アスベスト除去工事対策品

### 石綿除去作業用呼吸用保護具（マスク）の区分

区分1	区分2	区分3	区分4
面体およびフード形の 電動ファン付き呼吸用保護具等 ①自給式呼吸器 ●空気呼吸器 ●圧縮酸素形循環式呼吸器 ②送気マスク ●プレッシャダイヤモンド形（複合式） エアラインマスク ●一定流量形エアラインマスク ●送風機形ホースマスク ③電動ファン付き呼吸用保護具 （面体形およびフード形）	全面取替式防じんマスク （粒子捕集効率 99.9%以上） 区分 大風量形 PL3、PS3、S級 国家検定合格品	半面形取替式防じんマスク （粒子捕集効率 99.9%以上） 区分 RL3、RS3 国家検定合格品	取替式防じんマスク （粒子捕集効率 99.9%以上） 区分 RL2、RS2 国家検定合格品

### 石綿を取り扱う作業に使用する保護具

作業レベル	除去対象製品	除去等工法	呼吸用保護具の種類				保護衣等の種類	
			区分1	区分2	区分3	区分4		
レベル1	吹付け材 ●吹付け石綿 ●石綿含有吹付けロックウール ●石綿含有吹付けパーミキュライト ●石綿含有吹付けパーライト	掻き落とし、破碎、切断、穿孔、研磨、封じ込め 囲い込み（破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの）	●				保護衣	
		グローブバッグ 囲い込み（破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの）	●	●	●		保護衣 専用の作業衣	
		その他の特殊工法	粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する					
レベル2	耐火被覆材 ●石綿耐火被覆板 ●石綿含有けいカル板2種 ●石綿含有耐火被覆塗り材	切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業	●				保護衣	
		グローブバッグ、封じ込め 囲い込み（破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの）	●	●	●		保護衣 専用の作業衣	
		囲い込み（破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの）	●	●	●	●		
	断熱材	屋根用折板石綿断熱材	切断・穿孔・研磨等を伴う除去作業	●				保護衣
			封じ込め 囲い込み（破碎・切断・穿孔・研磨を伴うもの）	●	●	●		保護衣 専用の作業衣
			囲い込み（破碎・切断・穿孔・研磨を伴わないもの）	●	●	●	●	
		特殊工法	粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する					
	煙突石綿断熱材	切断・穿孔・研磨等を伴う除去作業	●				保護衣	
		特殊工法	隔離作業場内の作業	●				保護衣
			その他の作業	●	●	●		専用の作業衣
保温材	石綿保温材、珪藻土保温材 パーライト保温材 けい酸カルシウム保温材 水練り保温材	切断、穿孔、研磨等の作業を伴う場合	●				保護衣	
		グローブバッグ 切断等の作業を伴わない場合：原型のままの取り外し 非石綿部での切断	●	●	●		保護衣 専用の作業衣	
レベル3	石綿含有スレート 石綿含有サイディング 石綿含有綿面吸音板 石綿含有ビニル床タイル	切断・穿孔・研磨等を伴う除去作業	●	●	●		保護衣 専用の作業衣	
		原型のままの取り外し	●	●	●	●		
その他		石綿取扱い準備作業 および後始末作業 ・準備作業、隔離養生 ・足場組立・解体等 ・清掃、片付け	●				保護衣 専用の作業衣	
		隔離空間の構築・解体 および内部での作業	●					
		隔離空間外側での作業	●	●	●	●		

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

■ アスベスト除去工事対策品

興研 (株)

■ 保護マスク 区分 1 (レベル 1 ~ 3 のすべての作業)

BL-700HA-03



- アスベスト除去工事に適した大風量型で高い防じん性能を持つ
- 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理
- 会話を明瞭にする伝声器内蔵

アルファリングフィルター BRD-7



BL-321H

最軽量約 230g・軽量バッテリー内蔵

- 大風量型コードレス PAPR、最軽量モデル
- 水の浸入を防ぐ高い防水性能 (IPX4 相当)
- 呼吸連動自動スイッチ機能
- 会話を明瞭にする伝声器内蔵
- バッテリー残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報

アルファリングフィルター BRD-82



PL3 S級 石綿除去 インジウム取扱い RCF取扱い ダイオキシシ (レベル 1)

コード	品名	入数	定価
BL700HA	全面形 PAPR (電動ファン付呼吸用保護具)		¥83,200
	サカヰ式 BL-700HA-03 (BRD-7 フィルター、充電池、充電器付)		
BL321H	半面形 PAPR (フード必要・別売)		¥54,260
	サカヰ式 BL-321H コードレス (BRD-82 フィルター、充電池、充電器付)		
* KK	興研 BL-50/100 用フード 1 型		¥1,900
BL100H2	興研 BL-50/100 用フード 2 型 10 枚入		
BRD82	興研 アルファリングフィルター BRD-82 型 ネジ込	10	¥1,600
* KK	興研 アルファリングフィルター BRD-7 型		



BL-50/100 用フード  
BL-321H 使用時にかぶるフードです

■ 保護マスク 区分 2 (レベル 1 の封じ込み・囲い込み作業、レベル 2・3 のすべての作業)

DR185L4N-1



- 取替式防じんマスク区分 RL3
- ダイオキシシ類対策レベル 1
- アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
- 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
- 視界を妨げない薄型フィルタ L4N を使用しています。

交換ろ過材 L4N (5 個綴り)



1821H 型



- 取替式防じんマスク区分 RL3
- ダイオキシシ類対策レベル 1
- フィットチェッカー内蔵
- 軽量タイプ 420g 以下
- 伝声器付き



アルファリングフィルター RD-5 (2 個入)

コード	メーカー	品名	入数	定価
DR175DL4N	重松製作所	全面形防じんマスク (RL3) DR185L4N-1	1	
DR175F		防じんマスク用交換ろ過材 L4N 5 個綴り	1	
S1821H	興研	サカヰ式全面形防じんマスク (RL3) 1821H 型	1	¥18,000
SRD5		アルファリングフィルター RD-5 (2 個入)	25	¥1,600

■ 保護マスク 区分 3 (レベル 2 の封じ込み・囲い込み作業、レベル 3 のすべての作業)

DR28SL4N-1



- 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
- フィルタは活性炭素繊維 (ACF) 入りです。
- 取替式防じんマスク区分 RL3
- シリコーンゴム面体使用

7121R-03 型



- ダイオキシシ類対策レベル 1
- 取替式防じんマスク区分 RL3
- シリコーンゴム面体使用
- 防毒マスク (区分 L3) としても使用できます (吸収缶別売り)

コード	メーカー	品名	入数	定価
DR175DL4N	重松製作所	半面形防じんマスク (RL3) DR28SL4N	1	¥3,820
DR175F		防じんマスク用交換ろ過材 L4N 5 個綴り	1	
S7121R02	興研	サカヰ式半面形防じんマスク (RL3) 7121R-03 型	1	¥3,340
SRD5		アルファリングフィルター RD-5 (2 個入)	25	¥1,600

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



■ アスベスト除去工事対策品

■ 保護マスク 区分 4 (レベル 3 の原形のまま取り外し作業)

1021R-07 型



- 薄いフィルタ形状により十分な下方視界を確保できる。 マイティミクロンフィルター
- 取替式防じんマスク区分 RL2 1021/1091 用
- フリーポジションアンダーチン面体
- シリコーンゴム面体
- マイティミクロンフィルター使用



コード	品名	入数	定価
S1021R	興研 サカキ式防じんマスク (RL2) 1021R-07 型	1	
S1021F	興研 マイティミクロンフィルター 1021/1091 用 (2 枚入)	1	

■ 保護めがね・保護手袋

保護めがね SP18F



コード	SP18F
入数	1
定価	¥2,760

- 超親水性ポリマーコーティングで、高温多湿でも曇らないです。
- 劣化の少ない防曇性能です。
- 帯電防止加工のベッドバンドで粉じんが附着しにくいです。
- JIS T8147 : 23 適合品
- アイピース : ポリカーボネート (PC)
- フレーム : PVC

保護手袋 耐油ロングビニローブ



コード	348#660L
サイズ	L
入数	10 × 12
定価	オープン

■ アスベスト廃棄用ポリ袋

コード	品名	サイズ (mm)	入数	定価
1026041	印刷品 (黄) 大 50 枚入	0.15 厚 × 850 × 1280	1	
1026044	無地品 (透明) 大 50 枚入		1	
CA780	印刷品 (黄) 中 100 枚入	0.15 厚 × 650 × 850	1	
CA790	無地品 (透明) 中 100 枚入		1	



■ 塗装用防護カバー・膝当

フェースカバー



コード	76130
入数	10

軽量・簡便でメガネをかけたままで使えます。

デストロイヤー L



コード	81402
入数	24 × 2

塗装工事・吹付工事の飛沫防止シールド 5 枚付

忍者帽 紺色



コード	558501
入数	10 枚入 × 10

塗装工事・吹付工事の飛沫防止

膝当 No.3442



コード	7993442
入数	1

様々な膝をつく作業時の膝の保護に



粉じん・飛沫汚染保護作業服

■不織布簡易作業服

ガードオール GA-700 白



- オールプラスチックファスナー使用。
- ダブルファスナー使用。
- 工場見学、塗装、粉塵、汚れ作業など
- 材質 ポリプロピレン不織布 100%

クレシア クリーンガード CX ツナギ服 (フード付)

JIS T 8115 (タイプ 5,6) 適合品



- 通気性に優れる。
- 0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア
- 材質：ポリプロピレン

コード	品名・サイズ	入り数
#GA700 □ サイズ↑	ガードオール GA-700 白 フード付きつなぎ保護服 L・LL・EL	40
60430 □ サイズ↑	クレシア クリーンガード CX フード付きつなぎ服 白 2 : L、3 : LL、4 : 3L	24

	品名	L	LL	EL (3L)
身長 (cm)	ガードオール	165 ~ 175	170 ~ 180	175 ~ 190
	クリーンガード	168 ~ 174	174 ~ 180	180 ~ 186
胸囲 (cm)	ガードオール	90 ~ 98	96 ~ 104	104 ~ 112
	クリーンガード	90 ~ 98	94 ~ 102	96 ~ 104
胴囲 (cm)	ガードオール	78 ~ 88	86 ~ 96	96 ~ 106

■化学防護服 (アスベスト除去作業対象品)

重松 マイクロガード 1500



ダイオキシソ類対策用 (レベル 1)  
BC 災害レベル C  
石綿 (アスベスト) 関連作業

- 帯電しにくい生地を使用し、通気性に優れています。
- フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。
- ファスナー部を防護するフラップ付きです。
- ファスナーのスライダー (つまみ) が 2 個付きで上下どちらからでも開閉できます。

マイクロガードサイズ表

	M	L	XL	2XL
身長	170 ~ 176	176 ~ 182	182 ~ 188	188 ~ 192

タイベックソフトウエア



フード付きで頭部も防護します。

縫い目にテープを接合し、さらにバリア性を高めました。

- EU 化学防護服規格タイプ  
タイプ 4 : スプレー防護用密閉服  
タイプ 5 : 浮遊個体粉じん防護用密閉服  
タイプ 6 : ミスト防護用密閉服

コード	品名・サイズ	適用	入数
26215 □ サイズ↑	マイクロガード 1500 サイズ : M	JIS-T-8115 適合品 EU 化学防護服規格タイプ 5・6	40
61501 □ サイズ↑	タイベックソフトウエア II 型 サイズ : M・L・XL		
61503 □ サイズ↑	タイベックソフトウエア III 型 サイズ : L・XL S・M・XXL	JIS-T-8115 適合品 EU 化学防護服規格タイプ 4・5・6	100

タイベックソフトウエアサイズ表

	S	M	L	XL	XXL
身長 (cm)	~ 170	168 ~ 176	174 ~ 182	180 ~ 188	186 ~ 194
胸囲 (cm)	~ 92	92 ~ 100	100 ~ 108	108 ~ 116	116 ~ 124
重量 (g)	140	151	158	168	184

■綿塗装服 (上下セパレートタイプ)

コード	品名・サイズ	入数
551900	綿塗装服 Fサイズ (大)	30
551901	Oサイズ (特大)	30



## シューズカバー・スリッパ・メガネ・耳栓

### ■シューズカバー・スリッパその他

7045 不織布ヘアキャップ 白

●材質：PP



コード	3282301
入数	100枚入箱×20

通気性がよくむれない  
ワンタッチ簡単装着

6873 シューズカバー（長）  
白（ブーツ型・ひも付）



●材質：タイベック

コード	615051
入数	10足入袋

フリーサイズ：底面全長 33cm  
通常微粒子・軽い飛沫用

ブーツカバー GA-300（長）  
作業現場の汚れ防止・靴の汚れ防止



●材質：PP不織布

コード	#GA300
入数	10足入袋×40

フリーサイズ 白  
靴底すべり止め加工

シューズカバー GA-200（短）

作業現場の汚れ防止・靴の汚れ防止



●材質：PP不織布

コード	#GA200
入数	10足入袋

フリーサイズ 白

ビニール靴カバー ゴム止



コード	343501
入数	10足入袋

フリーサイズ・ビニール製  
メーカー：弘進ゴム

スリッパ くるみ底 普及品



コード	608301
入数	60足

サイズ：27cm・茶色

### ■保護めがね・防じんめがね・耳栓

重松 SP-17F メガネ

アスベスト作業区分3・4にOK



コード	SP17F
入数	10

スペアレンズ交換可能  
くもり止機能・UV反射機能

SP-17F 用スペアレンズ



コード	SP17FS
入数	10枚入

材質：セルロースアセテート

重松 EE-11 メガネ



コード	EE11
入数	10

欧州規格 166 クラス1 適合品  
顔にフィットするスペクトル型  
一般作業向け、UV反射機能

重松 EE-16 メガネ



- かける部分が伸び縮みします。
- メガネの上からかけられます。
- レンズの角度が変更されます。

コード	EE16
入数	10

顔にフィットするスペクトル型  
一般作業向け、UV反射機能

重松 SP-17FT メガネ

カバーグラス付き仕様  
スプレー塗装工事に



コード	SP17FT
入数	10

スペアレンズ交換可能  
くもり止機能・UV反射

メガードG



- くもり止処理済み ●耐油・耐ガソリン性 ●メガネの上からOK
- 軽量 ●顔にソフトフィット

コード	76111
入数	12

ゴーグルタイプ  
レンズ：ポリカーボネート

メガードZ



コード	76113
入数	5個付台紙×2

ゴーグルタイプ  
アセテートプラスチック

重松 耳栓ひも付き

JIS T 8161 : 1983 (第1種)  
EN 352-2 : 2002



コード	262301
入数	50

ハンドル付きで簡単装着  
外耳道にフィットする

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

安全ベスト・雨ガッパ

■安全ベスト

ナイトリーダー NL-003 着丈 60cm  
フリーサイズ (ウエスト 140cm まで)



- < NL-003・NL004 共通 >
- 視認性の高い7cm 幅の反射テープを使用
  - ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
  - ネーム・血液型記入のタグ付なので、緊急の際の身元確認可能です。
  - 材質：メッシュ部ナイロン  
テープ部 PVC 反射テープ
  - NL-004 は 45cm 丈なので、安全帯や工具袋をつけていても邪魔になりません。

ショート丈ナイトリーダー NL-004 着丈 45cm  
フリーサイズ (ウエスト 130cm まで)



コード	着 丈	カラー		入 数
		メッシュ	テープ	
NL003K	60cm	紺	黄	10 × 5
NL003Y		黄		
NL003O		オレンジ		
NL004Y	45cm	黄	白	
NL004K		紺		

安全テープベスト No.3270 (白)・No.3271 (黄)



- サイズ：着丈/52cm  
ウエスト/フリー (125cm まで適応)
- 素材：60mmPVC 反射テープ
- 特長：丈が短く道具袋を装着時に最適、光面が広く高反射、視認性抜群！

コード	品 番	カラー
799008	No.3270	白色反射テープ
799007	No.3271	黄色反射テープ

ピカセーフ LED 電飾ベスト No.4265 着丈 60cm

ショート LED 電飾ベスト No.4266 着丈 40cm



- テープ幅：60mm
- 赤色 LED16 個付
- 単 3 乾電池 2 本使用 (電池別売)
- 連続使用 130 時間 (アルカリ電池)
- ウエスト 130cm まで
- PE メッシュ

コード	品番	メッシュ	テープ	入数
799003	No.4265	黄色	黄色	80
799009	No.4266			45

■雨ガッパ

中国製 強力糸入りスーツ No.1900  
ネイビー (ハンガー付)



コード： 333102 □←サイズ  
サイズ： L・LL  
E L  
入 数： 20

ネクストスーツⅡ ターコイズ  
(メッシュ入)



コード： 72405T □←サイズ  
サイズ：L・LL・3L  
入 数： 20

プラネットレインスーツ No.01570  
ブラック (透湿・軽量)



コード： 724021 □←サイズ  
サイズ：L・LL・3L  
入 数： 20

オカモト No.600  
ファインフィールドレインスーツ



コード： 333006 □←色・サイズ  
カラー： N：ネイビー、G：グレー  
サイズ： M・L・LL・3L  
入 数： 20



オカモト化成品 (株)

ナイロンヤッケ No.5000

コード： 333011N □←サイズ  
サイズ： M  
L・LL・3L

カラー： ネイビー  
材 質： ナイロン  
アクリルコーティング

ナイロンパンツ No.5090

コード： 333012N □←サイズ  
サイズ： M  
L・LL・3L

カラー： ネイビー  
材 質： ナイロン  
アクリルコーティング

プレインスタイルスーツ No.01829  
シルバー (透湿防水)

コード： 724022 □  
サイズ↑  
サイズ： L・LL・3L  
入 数： 20


表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



## 落下事故防止安全帯

サンコー (株)



一般高所用ストラップ巻取式安全帯

### ■タイタン リココ R503Y-SB スカイブルー

- 巻取式のエコノミータイプ。
- ショックアブソーバーなし。
- 墜落阻止時に緩衝環の変形で衝撃を吸収します。
- ランヤード長（フックを含む）1100mm
- 小型コンパクトリココ専用巻き取り器

コード	R503YSB
胴ベルト	幅 50mm × 長さ 1,200mm
ランヤード	幅 17mm × 長さ 1,100mm アラミド芯入テトロンベルト
重量	1,060g
入数	10
定価	¥10,630



ワンタッチバックル付一般高所用ストラップ巻取式安全帯

### ■タイタン リーロック S II NEO ライト OT-SL505-SB(BP) スカイブルー

- 簡単装着ワンタッチバックル付
- 巻取式スタンダードタイプ。
- ショックアブソーバー付き。
- ロック式 2ウェイ機構付き。
- 外部フック取付環装備。
- スチール製大型フック（ライトはアルミ製フック）装備。

コード	SL505SB
胴ベルト	幅 50mm × 長さ 1,150mm (MAX)
ランヤード	幅 17mm × 長さ 1,700mm アラミド芯入テトロンベルト
重量	1,185g
入数	10
定価	¥17,380



一般高所用ロープ式 / ストラップ巻取式 2丁掛安全帯

### ■タイタン サブランヤードロープ式 SL505-WDH-SB スカイブルー

- 2丁掛はフック掛け替えて命綱がとれない危険を排除します。
- リーロック S II NEO に 3 丁打ナイロンロープ追加で、基本性能は S II NEO 並です。

コード	* TI
胴ベルト	幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)
ランヤード	メイン：アラミド芯入テトロンベルト 幅 17mm × 長さ 1,700mm サブ：3 丁打ナイロンロープ 直径 10mm × 長さ 1,200mm
重量	1,490g
入数	10
定価	¥19,130



### ■タイタン ツインリトラクター式 SL505-R503H-YL イエロー

- 2丁掛はフック掛け替えて命綱がとれない危険を排除します。
- ランヤード 2 本装備でさらに作業の自由度と効率化が期待できます。
- リーロック S II NEO にリココサブランヤード追加で、基本性能は S II NEO 並です。

コード	* TI
胴ベルト	幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)
ランヤード	メイン：アラミド芯入テトロンベルト 幅 17mm × 長さ 1,700mm サブ：アラミド芯入テトロンベルト 幅 17mm × 長さ 1,100mm
重量	1,710g
入数	10
定価	¥23,000

一般高所用フルハーネス安全帯

### ■タイタン T Bハーネス TB-9B (胴ベルト付)



腿：水平 背中：X型



#### 特長

- 胸ベルトの高さが調節可能です。
- リング状腰ベルトの長さが調節自在。
- 専用腰ベルト固定板で、腰ベルトの着脱と高さ調節も簡単です。
- ランヤードは別売りです。

胴ベルト	幅 50mm ナイロンベルト
肩ベルト・腿ベルト	幅 45mm P Eベルト
胸ベルト	幅 38mm ナイロンベルト
バックサポート	幅 45mm P Eベルト
重量	Mサイズ 1,230g
定価	¥18,700

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後 3：00 迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



落下事故防止安全帯

サンコー (株)

一般高所用フルハーネス安全帯 (一本つり専用)

■ ET-9A (胸ベルト付)

- 両肩に簡易肩パッド。
- 腿部にワンタッチバックルを装備。
- 胸ベルトの高さを簡単調節可能。
- フロントサポートによる着脱簡便化配慮



肩・腰ベルト	幅 45mm P E
胸バックル	樹脂
肩バックル・D環	スチール
D環止め・休止フック掛け	樹脂
腿用ワンタッチバックル	アルミ合金
胸ベルト	幅 50mm ナイロン
重量	Mサイズ 1,305g
定価	¥27,500

- サイズの指定がない場合は (M) のお届けになります。S、L、LLは受注生産になります。



バックサスペンダーなし

■ MT-10A (胸ベルト無)


- 両肩に簡易肩パッド。
- 腿部にワンタッチバックルを装備。



肩・腰ベルト	幅 45mm P E
肩バックル・D環・ベルト止め	スチール
D環止め・休止フック掛け	樹脂
胸・腿用ワンタッチバックル・ゆるめ防止板	アルミ合金

コード	MT10A	MT10AL
サイズ	Mサイズ 身長 160 ~ 180cm	Lサイズ
重量	約 1,060g	約 1,150g
定価	¥21,900	オープン

- サイズの指定がない場合は (M) のお届けになります。S、L、LLは受注生産になります。



8

労働安全衛生保護具・作業手袋・現場作業管理資材

ハーネス用ランヤード (一本つり専用)

■伸縮ストラップ式ランヤード EXJ ゴム芯入りナイロン被覆ストラップ使用



品名	サイズ (mm)	重量 (g)	定価
■ HLYD-DJMR-SA-24AP-EX			
ハーネス用シングル 色: 黒・赤・黄	幅 25 × 1,100 ~ 1,600	約 580g	¥12,100
■ HLYD-DJMR-SA-TA24AP-EX			
ハーネス用ダブル 色: 黒・黒赤	幅 25 × 1,100 ~ 1,600	約 980g	¥19,140

■ダイナミックロープ式ランヤード



ナイロン被覆ダイナミックロープ使用

品名	サイズ (mm)	重量 (g)	定価
■ HLYD-DJMR-24AP-DRBL型			
ハーネス用シングル	直径 11 × 1,750	約 540g	¥8,480
■ HLYD-DJMR-TW24AP-DRBL型			
ハーネス用ダブル	2本とも 直径 11 × 1,750	約 930g	¥13,640

傾斜面用ハーネス

■SR型

SRベルト本体 (胸ベルト) + 尻当てベルト + ダブルフック付グリップ

- 法面土木工事など、斜面での作業姿勢の保持と墜・滑落事故の防止に。



セット重量	約 2,270g
胸ベルト (mm)	幅 50 × 長さ 1,200
尻当てベルト (mm)	最大幅: 190 長さ: 800
ダブルフック付グリップ	重量: 約 1,070g ランヤード: 3ッ打ナイロンロープ 直径 12mm × 長さ 450 (フック幅27C 2ヶ付)
定価	¥31,900

垂直親綱用スライド (一本つり専用)

■S - スライド SLD型



- 重量: 約 605g
- 定価: ¥9,900

使用できる垂直親綱	ランヤード
3ッ打合成繊維ロープ 直径 16 ~ 18mm	3ッ打ナイロンロープ 直径 10mm 長さ 450mm

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## ヘルメット・保安帽

### ■スミハット MA・MA-B (ライナー付)

MP タイプのスタンダードモデル 一般作業・防災用に最適

材質：ABS 樹脂



コード	品番	仕様	入数	定価
* SAZ	MA		40	¥2,700
* SAZ	MA-B	ライナー付き	40	¥3,200

### ■スミハット SA II・SA II -B (ライナー付)

溝付き Cap タイプのスタンダードモデル

材質：ABS 樹脂



コード	品番	仕様	入数	定価
* SAZ	SA II	つば付	40	¥2,900
* SAZ	SA II -B	つば・ライナー付	40	¥3,400

### ヒートバリア「涼神」

AA16-FV 型 HA2E-K16 式



- 遮熱：ヒートバリア (白のみ)
- 清涼：フロントベンチレーション
- 軽量：ライナー付きでも 340g
- 革新：新世代ヘッドバンド EG3 を採用

コード	品番	仕様
AA16FV	AA16-FV 型 HA2E-K16 式	遮熱型 ライナー付

### 防災用ヘルメット IZANO MET

DIC AA13 型 HA4-K13 式

材質：ABS 樹脂

- 性能プロ仕様、収納ハーフサイズ
- 国家検定取得品
- 飛来落下物・墜落時保護兼用
- ワンアクションで組立完了
- 携帯用収納袋付き



コード	品番	仕様	定価
* SAZ	AA13 型 HA4-K13 式	折りたたみ式	¥4,000

### ■ヘルメット DIC AA11 シリーズ 飛来落下物用・墜落時保護用・電気用 (C・CS タイプのみ)

AA11-C 型



AA11-CW 型



AA11-CS 型



AA11-CSW 型



- すべてクリアバイザー付き、ライナー付き標準仕様
- スライド式ワンタッチあごひも標準装備
- S タイプは内蔵タイプの新型シールド付き
- 帽体：ABS 樹脂、バイザー：PC

コード	品番	仕様	定価
* SAZ	AA11-C 型	シールドなし、通気孔なし	¥6,600
* SAZ	AA11-CW 型	シールド付き、大型通気孔付き	¥6,600
* SAZ	AA11-CS 型	シールド内蔵、通気孔なし	¥11,600
* SAZ	AA11-CSW 型	シールド内蔵・大型通気孔付き	¥11,600

### ■ヘルメット DIC SYA シリーズ・A-01 型

SYA-C 型 定価：¥4,800



- コード：\* SAZ
- ライナー入り
- 飛来落下物、墜落時保護兼用
- 電気用
- NP ワンタッチあごひも標準
- 雨だれ防止溝付き
- 帽体：ABS 樹脂
- バイザー：PC

SYA-CV 型 定価：¥4,800



- コード：\* SAZ
- ライナー入り
- 飛来落下物、墜落時保護兼用
- ベンチレーション機能
- NP ワンタッチあごひも標準
- 雨だれ防止溝付き
- 帽体：ABS 樹脂
- バイザー：PC

SYA-X 型 定価：¥4,200



- コード：\* SAZ
- 飛来落下物、墜落時保護兼用
- ライナー入りは電気用
- EI ワンタッチあごひも標準
- 雨だれ防止溝付き
- 帽体：ABS 樹脂

A-01 型 定価：¥3,600



- コード：\* SAZ
- 飛来落下物、墜落時保護兼用
- ライナー入りは電気用
- EI ワンタッチあごひも標準
- 雨だれ防止溝付き
- 帽体：ABS 樹脂

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

軍手



軍手 (全てダース単位の出荷になります)

コード	品名	
82602	軍手 純綿 7G-750	約 760g
830012	ワークテックストロング	約 860g
82910	プロ用「職」綿混軍手生成り黒線	約 730g
82603	軍手 緑線 特紡 7G-600	約 650g
82909	ハイゲージ・アドバンス 10G 白	約 390g



軍手 (全てダース単位の出荷になります)

コード	品名	
830014	ストライプグローブ 10G	約 540g
829046	日本一デラックス黄線 白	約 450g
830011	元祖日本一軍手 生成り黄線	約 590g
830015	10G バツグン軍手 (10 双入)	約 450g



ビニドッツすべり止め手袋 (黄色のビニボツ)

コード	規格	入数
82604	紺線 Lサイズ	1打
82604M	黄線 Mサイズ	1打



ホーケン手袋

コード	規格	品番
7798051	ビニポップレディ (婦人用) 白 (ピンクのビニボツ)	9201
7798052	ポチロン 黄 #330L (オレンジボツ)	52444



国産うす手作業用手袋

コード	規格	品番
82908	L (10 双入)	#244



ホーケン スベリドメ (約 230g)

コード	規格	品番
7799254	職人さん L (5 双入)	#9254
7799262	職人さん M (5 双入)	#9262



ホーケン ミニプレイグローブ ■純綿薄手の白手袋に白のビニボツ

コード	規格	品番
7798062	No. 205	#7363



ホーケン サンセーム ■運転・礼装用

コード	規格	品番
7798071	(ホック付)	#9570



ホーケン ミニワーク ■純綿の薄手、細かい作業・掃除用

コード	規格	品番
7798073	#40 白 L (2 双入)	#8073

通気性手袋



ショーワ手袋 No. 260 ピッタリ背抜き ■園芸用・組立/手の平部ウレタンゴム

コード	サイズ	入数
348#260S	S	10 × 12
348#260M	M	10 × 12
348#260L	L	10 × 12



ショーワ手袋 No. 310 グリップ (ソフトタイプ) ■運送・倉庫・土木他/天然ゴム背抜き

コード	色・サイズ	入数
348#310M	グリーン M	10 × 12
348#310L	グリーン L	10 × 12
348#310LL	グリーン LL	10 × 12



ショーワ手袋 No. 341 ライトグリップ (タグ付) ■手の平天然ゴム (抗菌防臭加工)

コード	色・サイズ	入数
348#341MR	レッド M	10 × 12
348#341LP	パープル L	10 × 12

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄)   ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



通気性手袋



ショーワ手袋 No.370  
組立グリップ  
■手の平にニトリルゴムをコーティングした指先感覚

コード	サイズ	入数
348#370S	白 S	10 × 12
348#370M	白 M	10 × 12
348#370L	白 L	10 × 12
348#370LL	白 LL	10 × 12



ショーワ手袋 No.371  
組立グリップクラスター  
■柔軟性と指先のフィット感に優れています

コード	色・サイズ	入数
348#371S	黒 S	10 × 12
348#371M	黒 M	10 × 12
348#371L	黒 L	10 × 12



ショーワ手袋 No.380  
ブレスグリップ  
■手の平のムレを軽減した発泡ニトリルゴム製

コード	サイズ	入数
348#380S	S	10 × 12
348#380M	M	10 × 12
348#380L	L	10 × 12



ショーワ手袋 No.381  
マイクログリップ  
■マイクロファイバー糸を採用手と手袋の一体感を高めた

コード	サイズ	入数
348#381S	S	10 × 12
348#381M	M	10 × 12
348#381L	L	10 × 12
348#381XL	XL	10 × 12



PUプロパーム 120 (10双パック)  
■園芸・機械組立/素材:ウレタン

コード	色・サイズ	入数
779120S	白 S	20
779120M	白 M	20
779120L	白 L	20
779120LL	白 LL	20



スーパーフィットマン No.9670  
(黒・ブルー・赤・オレンジ・パープル)

コード	規格	入数
7999670	2双×5色セット L	30



アトム ゴム張り G #122G  
ゴムの厚みがあり摩擦耐久性に優れた手袋  
■運輸/鉄筋/ブロック/土木/建設

コード	色・サイズ	入数
A#122G	オレンジ フリー	5 × 24



アトム ゴム張り Z #122Z  
強さと柔らかさのバランスのとれた手袋  
■運輸/鉄筋/土木/建設

コード	色・サイズ	入数
A#122Z	グリーン フリー	5 × 24



アトム 振動軽減手袋 しんげんくん  
柔らかく通気性のある振動軽減手袋  
■チェーンソー・振動ドリル作業時使用

コード	サイズ	入数
A#1130S	#1130 S	5 × 12
A#1130M	#1130 M	5 × 12
A#1130L	#1130 L	5 × 12



3GR エムテック  
(手のひらナイロン生地、タッチパネル対応)  
■グリップカとストレッチ性に優れた作業手袋

コード	サイズ
82914L	Lサイズ
82914LL	LLサイズ
829143L	3Lサイズ

一般手袋



ショーワ ナイスハンド 厚手  
■食品及び家庭の台所 裏毛付 箱入

コード	色・サイズ	入数
348NAPM	ピンク M	60
348NAVM	バイオレット M	60
348MAGL	グリーン L	60
348NAVL	バイオレット L	60



ショーワ ワーキング 中厚手No.111  
■農業・水産・台所 裏毛付

コード	色・サイズ	入数
348NSPM	ピンク M	10 × 12
348NSGL	グリーン L	10 × 12



ショーワ ナイスハンド  
デリケートさらっとタッチ 中厚手  
■水産・園芸・台所 裏毛付

コード	色・サイズ	入数
348NDPM	ピンク(肌色) M	10 × 12

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



一般手袋



ショーワ 全面抗菌ピニトツップ薄手  
■薄手 農業・精密機械・食品加工・清掃

コード	色・サイズ	品番	入数
348#130WM	ホホワイト M	No.130	20 × 12
348#130WL	ホホワイト L	No.130	20 × 12



ショーワ 全面抗菌ピニトツップ厚手  
■厚手 抗菌防臭で食品・農業 裏毛付

コード	色・サイズ	品番	入数
348#132WM	ホホワイト M	No.132	10 × 12
348#132PM	ピンク M	No.132	10 × 12
348#132VM	バイオレット M	No.132	10 × 12
348#132VL	バイオレット L	No.132	10 × 12



ショーワ ブルーフィット  
■農作業・園芸・畜産

コード	色・サイズ	品番	入数
348#181M	ブルー M	No.181	20 × 12
348#181L	ブルー L	No.181	20 × 12



アトム ラバーホープジャージ付  
■一般作業用 裏地布で臭くならない

コード	色・サイズ	品番	入数
A#214GL	黒 L	#214-G	5 × 24
A#214GLL	黒 LL	#214-G	5 × 24



アトム ラバーホープ  
■一般作業用 裏地布で臭くならない

コード	色・サイズ	品番	入数
A#214M	茶 M	#214	5 × 24
A#214L	茶 L	#214	5 × 24
A#214LL	茶 LL	#214	5 × 24



ショーワ テムレス  
透湿/防水性 軽い・耐油・すぐ馴染む  
■機械工業・農業・自動車関連・建設

コード	色・サイズ	品番	入数
348#019S	ブルー S	No.281	10 × 12
348#019M	ブルー M	No.281	10 × 12
348#019L	ブルー L	No.281	10 × 12
348#019LL	ブルー LL	No.281	10 × 12



ショーワ ジャージテムレス  
透湿/防水 軽い・耐油・手首部ジャージ付  
■機械工業・農業

コード	色・サイズ	品番	入数
348#283S	ブルー S	No.283	10 × 12
348#283M	ブルー M	No.283	10 × 12
348#283L	ブルー L	No.283	10 × 12
348#283LL	ブルー LL	No.283	10 × 12



ショーワ HOLD オイル&ナックル  
■耐油性・通気性(ニトリルゴム製コート)

コード	色・サイズ	品番	入数
348#376M	ブルー M	No.376	10 × 12
348#376L	ブルー L	No.376	10 × 12
348#376XL	ブルー XL	No.376	10 × 12



ショーワ ビニロープ  
■すべり止め付で建設・水産業等

コード	色・サイズ	品番	入数
348#411M	茶 M	No.411	10 × 16
348#413L	茶 L	No.413	10 × 16
348#415LL	茶 LL	No.415	10 × 16



ショーワ ビニロープ  
■すべり止め付で建設・水産業等  
■No.415より5cm長く軍手の上から履けます

コード	色・サイズ	品番	入数
348#423L	茶 L	No.423	10 × 12



ショーワ グリーンジャージ  
手首部ジャージ付です  
■農業・倉庫・建設

コード	色・サイズ	品番	入数
348#600S	グリーン S	No.600	10 × 12
348#600M	グリーン M	No.600	10 × 12
348#600L	グリーン L	No.600	10 × 12
348#600LL	グリーン LL	No.600	10 × 12



ショーワ ニュービニロープ  
■機械・自動車関連・建設・水産

コード	色・サイズ	品番	入数
348#610L	オレンジ L	No.610	10 × 12
348#610LL	オレンジ LL	No.610	10 × 12

表示色無しで黒文字は当日出荷(荷受時間午後3:00迄) ●(ブルー)表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●(ピンク)表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

一般手袋



ショーワ ニュービニローブ  
(腕カバー付 全長 600mm)  
■機械・自動車関連・建設・水産

コード	色・サイズ	品番	入数
348#645L	オレンジ L	No.645	5 × 12



ショーワ 耐油ビニローブ  
■石油・機械・水産・化学・鉄鋼

コード	色・サイズ	品番	入数
348#650M	ブルー M	No.650	10 × 12
348#650L	ブルー L	No.650	10 × 12
348#650LL	ブルー LL	No.650	10 × 12



ショーワ 耐油ロングビニローブ  
■石油・機械・水産・化学・鉄鋼

コード	色・サイズ	品番	入数
348#660L	ブルー L	No.660	10 × 12



ショーワ ニトローブ No.750  
■機械・自動車関連・水産・建設・化学

コード	色・サイズ	品番	入数
348172S	ブルー S	No.750	10 × 12
348172M	ブルー M	No.750	10 × 12
348172L	ブルー L	No.750	10 × 12
348172LL	ブルー LL	No.750	10 × 12



ショーワ ニトローブ  
TYPE-R 65 (全長 65cm 肩口まで)  
■漁業・水産加工・油作業・洗浄作業

コード	色・サイズ	品番	入数
348#774S	ブルー S	No.774	5 × 12
348#774M	ブルー M	No.774	5 × 12
348#774L	ブルー L	No.774	5 × 12
348#774LL	ブルー LL	No.774	5 × 12

使い捨て手袋



アトム 極薄ビニール手袋

コード	規格	品番	入数
7798095	M (100枚入)	1741-100	20
7798096	L (100枚入)	1741-100	20

■塩化ビニル素材に油に強く伸縮性がありピッタリフィットします パウダーフリー (粉なし)



ラ・タッチ (超薄ラテックス手袋)

コード	規格	入数
7798098	M (100枚入)	20
7798099	L (100枚入)	20

※天然ゴム製 パウダー付 食品衛生法適合品



アトム ポリエチレン手袋

コード	規格
A#1720M	M (100枚入)
A#1720L	L (100枚入)



ショーワ No.883  
ニトリスト・タフ

コード	規格	入数
348#870BS	ブルー S (100枚入)	20
348#870BM	ブルー M (100枚入)	20
348#870BL	ブルー L (100枚入)	20

※パウダーフリー 食品衛生法適合品  
約0.1mm厚、全長24cm



ショーワ No.887  
ニトリスト・スーパーロング

コード	規格	入数
348#887S	ブルー S (50枚入)	10
348#887M	ブルー M (50枚入)	10
348#887L	ブルー L (50枚入)	10

※パウダーフリー 食品衛生法適合品  
約0.15mm厚、全長40cm



モデルグローブ No.1100

■耐油・耐薬性能 表ニトリル極薄手

コード	規格	入数
7791100M	ブラック M (50枚入)	12
7791100L	ブラック L (50枚入)	12
7791100LL	ブラック LL (50枚入)	12

※左右両用 パウダーフリー

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## 牛皮手袋



ホーケン プロクエスト #950  
(マジック付当て付)

コード	サイズ	品番	入数
7798496	白 Lサイズ	#950	10
7798497	白 LLサイズ	#950	10



シモン 牛本皮 AZG-202  
(マジック付当て付)

コード	サイズ	品番	入数
AZG202L	白 Lサイズ	AZG-202	10
AZG202LL	白 LLサイズ	AZG-202	10



シモン 工手 No.CG723P  
(牛皮手 マジック付当て無し)

コード	サイズ	品番	入数
454723PL	白 Lサイズ	No.CG723P	10
454723PLL	白 LLサイズ	No.CG723P	10



ホーケン プロクエスト #940  
(牛表皮 スタンダード)

コード	サイズ	品番	入数
7798491	白 Lサイズ	#940	10



ホーケン プロクエスト #920  
(牛表皮 甲メリヤス)

コード	サイズ	品番	入数
7798492	白 Lサイズ	#920	10



ホーケン プロクエストNo.116  
(牛床皮 背縫い 当て付)

コード	サイズ	品番	入数
7798483	Lサイズ	No.116	10

8

労働安全衛生保護具・作業手袋・現場作業管理資材

## 豚皮手袋



ホーケン 床皮背縫 #6600  
(牛床皮 背縫い 12 双入)

コード	サイズ	品番	入数
7796600	Lサイズ	#6600	10



ホーケン ポーキィ MG No.2  
(豚表皮 マジック当て付)

コード	サイズ	品番	入数
7798610	白 Mサイズ	8610	10
7798609	白 Lサイズ	8609	10
7798608	白 LLサイズ	8608	10



ホーケン ポークジョイ #250  
(マジック当て付)

コード	サイズ	品番	入数
7798637	Lサイズ	#250	10
7798636	LLサイズ	#250	10



レスキュートンク  
(豚表皮 マジック当て付 内メリヤスなし)

コード	サイズ	品番	入数
7998809L	白 Lサイズ	913	10
7998809LL	白 LLサイズ	913	10



ホーケン 豚クレスト #9909  
(豚表皮 マジック当て付 内面メリヤス貼り)

コード	サイズ	品番	入数
7799909L	白 Lサイズ	9909	10
7799909LL	白 LLサイズ	9909	10



ホーケン ポークジョイ #240  
スタンダード (豚表皮)

コード	サイズ	品番	入数
779#240	Lサイズ	#240	10

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ■ (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



防寒手袋



ダイロップ #102F (ファスナー付)  
■脱着タイプ (-60℃、二重構造)

コード	サイズ	品番	入数
780102FM	M (270 mm) 黄	#102F	10



ダイロップ #102F 北海道 (ファスナー付)  
■脱着タイプ (-60℃、二重構造)

コード	サイズ	品番	入数
780102F	L (270 mm) 黄	#102F	10
780102FLL	LL (280 mm) 黄	#102F	10



ダイロップ #102F-BK (ファスナー付)  
■脱着タイプ (-60℃、二重構造)

コード	サイズ	品番	入数
780102FB	L (270 mm) 黒	#102F	10
780102FBLL	LL (280 mm) 黒	#102F	10



ダイロップ #102  
■ (-60℃、二重構造)

コード	サイズ	品番	入数
780102	L (270 mm) 黄	#102	10
780102LL	LL (280 mm) 黄	#102	10



ダイロップ #102-BK  
■ (-60℃、二重構造)

コード	サイズ	品番	入数
780102B	L (270 mm) 黒	#102	10
780102BLL	LL (280 mm) 黒	#102	10



ダイロップ #104 北海道  
■脱着タイプ (-60℃、二重構造)

コード	サイズ	品番	入数
780104	L (270 mm) 白	#104	10
780104LL	LL (280 mm) 白	#104	10



ダイロップ #108  
■ (-60℃、単構造)

コード	サイズ	品番	入数
780108	LW (270 mm) 黄	#108	10



ダイロップ #120 北海道  
■インナー (フリース手袋) 分離タイプ  
(-60℃、二重構造)

コード	サイズ	品番	入数
780120L	L (280 mm) 黄	#120	10
780120LL	LL (280 mm) 黄	#120	10

耐油・耐溶剤用手袋



ダイロップ #5000  
■強力溶剤用 (裏地: 綿 100%)

コード	色・サイズ	入数
780500	白色 L (255mm)	10

※少し硬い



ダイロップ #550  
■一般溶剤用 (裏地: 綿 100%)

コード	色・サイズ	入数
780550	白色 L (330mm)	10

※-40℃対応 硬い



ダイロップ #440  
■一般溶剤用 (裏地: 綿 100%)

コード	色・サイズ	入数
780440L	緑色 L (330mm)	10

※ソフトタイプ



ダイロップ #20  
■一般溶剤用 (5 双入り)

コード	色・サイズ	入数
78020M	無色 M (300mm)	1
78020L	無色 L (300mm)	1

※パウダーフリー

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



防寒手袋



ホットワンソフト  
(二重防寒一体型、-20℃)

■耐油・塩ビ・アクリル

コード	色・サイズ	品番	入数
779012	L (黄色に緑)		10
779013	LL (黄色に緑)		10



エクロスポア  
柔らかい (-20℃)

■天然ゴム・アクリル

コード	色・サイズ	品番	入数
779022	L (オレンジ)	9048	10
779023	LL (オレンジ)	9050	10



トモニボアソフト  
ビニール・アクリル (-20℃)

■耐油・ポリ塩化

コード	色・サイズ	品番	入数
779032	L (オレンジに緑)		10
779033	LL (オレンジに緑)		10



防寒ポーキー

■豚表皮/裏アクリルポア・柔らかい

コード	色・サイズ	品番	入数
779071	茶 L	7476	5
779072	白 L	7475	5



ホットジョイ HJ-651

■マジック付、当て付、豚皮・綿&アクリル

コード	色・サイズ	品番	入数
7797457	白 L	HJ-651	10
7797458	白 LL	HJ-651	10



ショーワ 防寒テムレス No.282

■(-60℃、透湿防水被膜)

コード	色・サイズ	品番	入数
348#282M	青 M	282	5 × 12
348#282L	青 L	282	5 × 12
348#282LL	青 LL	282	5 × 12
348#2823L	青 3L	282	5 × 12



防寒ニトロンジャージー付 NB-853  
(-30℃、防寒・耐油)

■表ニトリルゴム/裏アクリルポア

コード	色・サイズ	品番	入数
779853M	黄 M	NB-853	10 × 12
779853L	黄 L	NB-853	10 × 12
779853LL	黄 LL	NB-853	10 × 12



防寒ラバーホット N-115

■表天然ゴム/裏綿起毛 柔らかい

コード	色・サイズ	品番	入数
779087M	黄 M	N-115	10 × 12
779087L	黄 L	N-115	10 × 12
779087LL	黄 LL	N-115	10 × 12



ほっとん君ナックル K-150

■天然ゴムコーティングですべり止め加工  
(インナーにアクリルパイル)

コード	色・サイズ	品番	入数
779076M	オレンジ M	K-150	10 × 12
779076L	オレンジ L	K-150	10 × 12
779076LL	オレンジ LL	K-150	10 × 12



ホットグリップ HG-340

■ポリウレタン

(インナーは薄手のフリース)

コード	色・サイズ	品番	入数
779340M	ブラック M	HG-340	5 × 24
779340L	ブラック L	HG-340	5 × 24
779340LL	ブラック LL	HG-340	5 × 24

※着けたままでスマートフォン操作可能です



アトム 裏起毛軍手 #291

コード	規格	品番	入数
A#290	フリー (10 双組)	291	40



アトム ケミソフトウォーマー  
(表ナイロン: 滑り止めポリウレタン樹脂/裏サーモライト)

■通気性 (背抜き) 防寒手袋

コード	サイズ	品番	入数
A#1494M	M	#1494	10 × 12
A#1494L	L	#1494	10 × 12
A#1494LL	LL	#1494	10 × 12

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## ■ ABC 粉末消火器 X シリーズ (蓄圧式)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった課題を考慮して開発した蓄圧式消火器です。設計標準使用期間を 10 年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。



	YA-4X	YA-6X	YA-10NX	YA-20X
コード	YA4RX	YA6RX	YA10RX	YA20RX
総質量	約 2.64kg	約 4.0kg	約 5.08kg	約 10.48kg
薬剤質量	1.2kg	2.0kg	3.0kg	6.0kg
全 高	約 37.3cm	約 46.4cm	約 49.0cm	約 55.8cm
全 幅	約 18cm	約 18cm	約 18cm	約 20.2cm
放射時間 (20℃)	約 12 秒	約 15 秒	約 14 秒	約 20 秒
放射距離 (20℃)	3 ~ 6m	3 ~ 6m	4 ~ 7m	3 ~ 7m
能力単位	A-1・B-3・C	A-2・B-3・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C
仕様温度範囲	-30℃～+ 40℃			
本体価格 (税別)	10,400 円	14,400 円	18,000 円	25,000 円
型式番号	消第 23~357 号	消第 23~359 号	消第 23~59-1 号	消第 23~361 号

●耐食性強化タイプ  
底にパッドを装備し接地面の腐食を防止  
対応機種：YA-10NX/10XD/20X

※上記以外にも機種があります。詳しくはメーカーホームページ・カタログをご覧ください

## ■ YAM シリーズ蓄圧式 (自動車用) ブラケット付き



かけがえのない人命や大切な積荷を守り快適な安全走行にかかせない自動車用消火器です。



## ■ 強化液 (中性) 消火器蓄圧式

- A (普通) 火災に対しては冷却作用と強力な浸透作用で確実に消火。
- B (油) 火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防止します。

## ■ 大型消火器 (蓄圧式・車載式)

機動力に優れた安心の消火力



グリーン購入法適合品



	YAM-4X II	YAM-10X II	YAM-20X	YNL-2X	YNL-3X	YNL-4X	YNL-6X	YNL-8X	YA-50X III
コード	YAM4	YAM10R	YAM20R		YMK3X				YA50
総質量	約 3.6 kg	約 6.02 kg	約 10.65kg	約 4.4kg	約 5.8kg	約 7.54kg	約 11.8kg	約 13.5kg	約 37.7kg
薬剤質量	1.8 kg	3.5 kg	6.0kg	2.0 ℓ	3.0 ℓ	4.0 ℓ	6.0 ℓ	8.0 ℓ	20kg
全 高	約 44.2 cm	約 51.5 cm	約 59.5cm	約 46cm	約 54.3cm	約 49cm	約 67cm	約 69cm	約 90.4cm
全 幅	約 18 cm	約 19 cm	約 20.2cm	約 19cm	約 19cm	約 19cm	約 21cm	約 22cm	約 36cm
放射時間 (20℃)	約 14 秒	約 14 秒	約 18 秒	約 35 秒	約 49 秒	約 56 秒	約 80 秒	約 115 秒	約 47 秒
放射距離 (20℃)	4 ~ 6m	4 ~ 7m	4 ~ 7m	4 ~ 7m	4 ~ 7m	4 ~ 7m	4 ~ 7m	4 ~ 8m	4 ~ 8m
能力単位	A-1・B-3・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C	A-1・B-1・C	A-2・B-2・C	A-2・B-3・C	A-3・B-5・C	A-4・B-6・C	A-10・B-20・C
仕様温度範囲	-30℃～+ 40℃	-30℃～+ 40℃	-30℃～+ 40℃	-20℃～+ 40℃					-30℃～+ 40℃
本体価格 (税別)	13,500 円	18,500 円	26,700 円	19,500 円	22,000 円	25,000 円	25,600 円	34,000 円	82,000 円
型式番号	消第 28~1 号	消第 27~13 号	消第 24~2 号	消第 25~11 号	消第 25~12 号	消第 26~6 号	消第 26~7 号	消第 26~8 号	消第 25~1 号

## ■ 消火器格納箱・部材 A・B シリーズ



設置タイプ スチール (焼き付け塗装仕上げ)

コード	305A1	305A2	305A3	305B1	305B2
品 番	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2
適 応 器	泡消火器 10 型 または 粉末消火器 20 型		粉末 消火器 10 型	泡消火器 10 型 または 粉末消火器 20 型	泡消火器 4 型 または 10 型
設置可能数	1	2	3	1	2
本体定価	7,800 円	12,900 円	19,500 円	6,900 円	11,400 円
屋外用屋根 定 価	1,800 円	2,000 円	2,500 円	1,800 円	2,000 円
屋外用 アングル定価	3,000 円	3,400 円	3,800 円	3,000 円	3,400 円

- 屋外設置には脚付きタイプをおすすめします。
- A タイプ、B タイプともオプションで屋根と足をつけられます。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

## 消火器関連資材

## ■消火器設置台

シグナルスタンドエコ



コード	30538 (レッド)	
カラー	レッド	ホワイト
入数	30	
定価	2,500円	

## ■住宅用火災警報器

ヤマト YSD-10VN 煙式・音声式

睡眠中でもアラームが素早く火災を知らせます。

- すっきりコンパクトサイズ
- 付属ネジで簡単取付
- 大音量の音声警報



コード	KEMPON
定価	オープン

ニッタン ねつたんちゃん 10

熱式・音声式 CRH-1 10年電池式

- 女性・男性の声で交互に警報。
- 付属ネジで簡単取付
- 大音量の音声警報

調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所など ※台所は原則、煙式を設置



コード	CRH1
定価	オープン

## 8

労働安全衛生保護具・作業手袋・現場作業管理資材

## ■消火器プレート・消火器フック



コード	品名	定価
3059302	消火器プレート 両面テープ付き 縦書き 8cmW × 24cmH	200円
3059401	消火器フック 4・6・10・20型用	100円
3059402	新型消火器フック YP-3/4/5/6ET、FM1000/1200/2000型	500円

## 現場防火安全対策備品

## ▶現場用安全対策品

## ■折りたたみ式

吸殻スタンドセット  
内蓋角型・脚付4点セット

コード	738001S
入数	10

セット内容  
内蓋式角型容器 水容器  
折りたたみ脚

## ■吸殻収集缶 蓋付丸形

(輸入品)



コード	807501
入数	10

## ■ステンレス吸殻収集缶

蓋付丸形 (内カゴなし)



コード	T267200
サイズ	8.2ℓ
入数	6×2

テラモト製品

## ■消火バケツ

トタン・赤 輸入品



コード	77202
サイズ	8ℓ
入数	20

## ■くずかご

09-KK-002W 白



コード	09KK002W
サイズ	470Φ×650
入数	5


表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



## ▶カラーコーン・コーンベット・コーンバー

### ■三甲 カラーコーンL H700



材質：PE  
700h × 380 角  
重量 675g

コード	カラー	入数
7670101	赤	25
7670401	緑	

### ■三甲 フレックスコーン H700



寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。  
破損が少ないため、レンタル等にも向いています。

材質：PE 700h × 380 角  
重量 850g



▲2tonフォークリフトで潰しても復元します。

コード	カラー	入数
7670501	赤	25

その他のメーカー在庫色：緑・青・黄

### ■三甲 スコッチコーンL H700



材質：PE  
700h × 380 角  
重量 690g

コード	カラー	入数
7670201	赤 / 白	25
7670301	緑 / 白	

### ■三甲 コーンバー M 34φ × 2m



▲コーンバーの使用例（φ54（2m））

コード	カラー	入数
7671002	黄 / 黒	50
7671003	赤 / 白	
7671004	緑 / 白	

### ■三甲 コーンベット黒 20mm

材質：ゴム



コード	重量	入数
7671001	2kg	10

### ■プラスチックチェーン 黄色



サイズ	入数
6mm × 50m	4

### ■ソーラー式工事灯 SF-7

### ■工事灯単管取付用黄筒 KU-1S



- ソーラー式充電
- 無日照点灯約10日
- 点灯パターン：点滅
- 夜間自動点滅



品名	品番	仕様
ソーラー式工事灯	SF-7	LED 赤色灯 × 4 個 本体材質：ポリカーボネート
工事灯単管取付用黄筒	KU-1S	

## ▶土牛 伸縮式ホワイトボード D-2C



\*付属品：イレーザー付きマーカー・予備シール

- コンパクトサイズで持ち運びにも便利。
- 水性マーカーで書き消しが出来ます。

コード	サイズ	入数	定価
D2C	ボード部：W180mm × H167mm シャフト部：約 220 ~ 615mm	6	3,000

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄）   ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

  ●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。


現場管理錠

■ガードマン No.393S サッシ窓用補助錠



コード	878393S
品名	ガードマン No.393S シルバー 3個入
サイズ	取付可動範囲 27~44mm
入数	48

■レジャーロック No.360S シルバー



- 南京錠の中にキーを収納。施錠とキーの受け渡しができます。
- 自宅・会社のキー保管に ●不動産の物件管理に
- 多人数が入り出りする資材庫等のキーの受け渡しに
- 任意の番号に設定できる4桁ダイヤル錠

コード	878360S
品名	レジャーロック No.360S シルバー 鍵1本収納タイプ
サイズ	横55×縦137.5×厚さ13.4mm
入数	10

■キーバンカー No.370 黒 (鍵5~6本収納タイプ)

- 南京錠の中にキーを5~6本収納。施錠とキーの受け渡しができます。
- 自宅・会社のキー保管に ●不動産の物件管理に
- 多人数が入り出りする資材庫等のキーの受け渡しに
- 任意の番号に設定できる4桁ダイヤル錠

コード	878370
品名	キーバンカー No.370 黒
サイズ	横60.5×縦123×厚さ29mm
入数	5



自転車錠

■TCワイヤー錠



■G217W700 マイセット



- G217W700はダイヤル錠で、お好みの番号(4桁)が設定できます。
- 自転車の施錠はもちろん、門扉・鉄扉など南京錠が使えない場所に。

コード	品名	サイズ	入数
504TC	TCワイヤー錠	12φ×650mm	10
504M100	G217W700マイセット	12φ×700mm	10

タイヤストッパー

■タイヤストッパー FTW-02 (2個入)



コード	FTW01
サイズ (mm)	W78×H60×D126
入数	12
材質	ゴム

- ゴム製でタイヤがすべらずしっかり止める。
- ひも付きで、取り外しや持ち運びに便利。
- 軽自動車全般から普通乗用車対応。
- 反射テープ(4枚)付属

■タイヤストッパー 2t用 (1個)



コード	33724
サイズ (mm)	W100×H150×D200
入数	10
材質	ゴム

- ゴム製でタイヤがすべらずしっかり止める。
- 2tトラック用。紐なし。

表示色無しで黒文字は当日出荷(荷受時間午後3:00迄) ●(ブルー)表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●(ピンク)表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## 家庭用耐火金庫

**ご注意!** 耐火金庫の耐火性能の耐用年数は製造後 20 年です。  
20 年を超えた金庫は、新品との交換をおすすめします。

日本アイ・エス・ケイ (株)

### おしゃれ金庫 パールピンクとスカイブルーのCPSシリーズ

#### ■ CPS-30K リバーシブル錠タイプ



外寸法	W437 × D391 × H235mm
内寸法	W343 × D256 × H127mm
標準質量	28kg
内容積	11 ℓ
トレー	2 枚
色	パールピンク・スカイブルー
定 価	¥ 32,800
耐火時間	1 時間 (一般紙用耐火性能)



#### ■ CPS-30T テンキー錠タイプ



外寸法	W437 × D397 × H235mm
内寸法	W343 × D256 × H127mm
標準質量	28kg
内容積	11 ℓ
トレー	2 枚
色	パールピンク・スカイブルー
定 価	¥ 57,600
耐火時間	1 時間 (一般紙用耐火性能)



### デンキー式耐火金庫 お好みの暗証番号を 4 ~ 8 桁で 2 種類設定できます。

#### ■ KS-20E



外寸法	W480 × D426 × H368mm
内寸法	W348 × D256 × H214mm
標準質量	50kg
内容積	20 ℓ
トレー	1 枚
色	ダークグレー
定 価	¥ 73,000
耐火時間	1 時間 (一般紙用耐火性能)



#### ■ KS-50E-F

外寸法	W415 × D478 × H628mm
内寸法	W325 × D315 × H481mm
標準質量	78kg
内容積	50 ℓ
内 容	トレー × 6 枚・鍵付引出し × 1
色	オフホワイト
定 価	¥ 147,000
耐火時間	1 時間 (一般紙用耐火性能)



### キングスーパーダイヤル耐火金庫 高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。

#### ■ KS-20SD



外寸法	W480 × D430 × H368mm
内寸法	W348 × D256 × H214mm
標準質量	50kg
内容積	20 ℓ
トレー	1 枚
色	オフホワイト・ダークグレー
定 価	¥ 57,000
耐火時間	1 時間 (一般紙用耐火性能)




#### ■ KS-50SD

外寸法	W455 × D520 × H677mm
内寸法	W325 × D315 × H490mm
標準質量	90kg
内容積	50 ℓ
内 容	棚板 × 1・鍵付引出し × 1
色	オフホワイト・ダークグレー
定 価	¥ 123,000
耐火時間	1 時間 (一般紙用耐火性能)



### 特殊マグネットロック式耐火金庫 マグネットキーを差し込み、ハンドル操作のみの簡単解錠

#### ■ KS-20MN



外寸法	W480 × D436 × H368mm
内寸法	W348 × D256 × H214mm
標準質量	50kg
内容積	20 ℓ
トレー	1 枚
色	ネイビー
定 価	¥ 72,000
耐火時間	1 時間 (一般紙用耐火性能)



#### ■ KS-50MN

外寸法	W455 × D511 × H677mm
内寸法	W325 × D315 × H490mm
標準質量	90kg
内容積	50 ℓ
内 容	棚板 × 1・鍵付引出し × 1
色	ネイビー
定 価	¥ 138,000
耐火時間	1 時間 (一般紙用耐火性能)



## 業務用耐火金庫

### キングスーパーダイヤル耐火金庫

キングスーパーダイヤル錠 + 電子ロック錠

#### ■ KC51-2D

2 時間耐火



外寸法	W586 × D659 × H770mm
内寸法	W430 × D420 × H542mm
標準質量	155kg
内容積	98 ℓ
内 容	棚板 × 1・鍵付引出し × 1
色	オフホワイト
定 価	¥ 254,000
耐火時間	2 時間 (一般紙用耐火性能)

### 履歴デンキー式耐火金庫

デンキー錠 + 電子ロック錠

耐破壊性能試験 (TS15) 合格

#### ■ KCJ52-2ER

2 時間耐火

JIS 認証製品

TS15



外寸法	W680 × D706 × H1024mm
内寸法	W480 × D420 × H808mm
標準質量	305kg
内容積	163 ℓ
内 容	棚板 × 1・鍵付引出し × 1
色	オフホワイト
定 価	¥ 470,000
耐火時間	2 時間 (一般紙用耐火性能)

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。



## 手提金庫

## ■ H-36E テンキー式



外寸法	W360 × D263 × H153mm
内寸法	Mサイズ (A4 判収納サイズ) W320 × D210 × H119mm
質量	4.4kg
カラー	ダークグレー
入数	1 カートン 4 台入
定価	¥20,000

## ■ H-36D ダイヤル+鍵式



外寸法	W360 × D270 × H153mm
内寸法	Mサイズ (A4 判収納サイズ) W320 × D210 × H119mm
質量	4.4kg
カラー	ダークグレー
入数	1 カートン 4 台入
定価	¥15,500

## ■ H-31D ダイヤル+鍵式



外寸法	W315 × D235 × H133mm
内寸法	Sサイズ (B5 判収納サイズ) W275 × D175 × H99mm
質量	3.5kg
カラー	ダークグレー
入数	1 カートン 6 台入
定価	¥11,600

## ■ H-27D ダイヤル+鍵式



外寸法	W272 × D212 × H118mm
内寸法	SSサイズ (A5 判収納サイズ) W242 × D163 × H89mm
質量	2.5kg
カラー	ダークグレー
入数	1 カートン 8 台入
定価	¥8,500

## ■ H-27K 鍵式



外寸法	W272 × D209 × H118mm
内寸法	SSサイズ (A5 判収納サイズ) W242 × D163 × H89mm
質量	2.5kg
カラー	ダークグレー
入数	1 カートン 8 台入
定価	¥8,500

## ■ H-27K 鍵式



外寸法	W197 × D160 × H86mm
内寸法	W174 × D127 × H59mm
質量	1.1kg
カラー	ダークグレー
入数	1 カートン 18 台入
定価	¥3,700

## 書類保管箱

## ■ サンコープラスチック キャビテナー



コード	品名・品番	カラー	サイズ (mm)	入数
150RE	キャビテナー 150 R E	レッド	W425 × D745 × H255	3
150BL	150 B L	ブルー		
200RE	200 R E	レッド	W420 × D780 × H300	2
200BL	200 B L	ブルー		2

## 特長

- 厚みを通常のプラスチック収納の1.5倍に設定し他に無い強度を実現。
- 引き出し底面に補強リップを入れて、強度をアップ。
- 正面に中身表示の見出しホルダー (100mm × 30mm) を設定。

## ■ ダンボールケース (段ボール箱)



コード	品名・品番	サイズ (mm)	入数
467AK6	ダンボールケース A K - 6	W420 × D320 × H280	10
467AK7	A K - 7	W520 × D370 × H300	10
467AK8	A K - 8	W580 × D400 × H370	10
467AK11	A K - 1 1	W640 × D410 × H460	10
328301	ダンボール 一斗缶用 (窓なし)	W245 × D245 × H348	20
328302	ダンボール (長物用)	W840 × D340 × H290	10

## 用途

- 整理・整頓、書類の保管・収納
- 引越荷物の収納
- 同じサイズの箱が揃うので、整理整頓が美しくなります。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄)   ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

  ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

## 荷物運搬用折りたたみ台車

### ■スチール製らくらく台車

PH-1501



PH-3001



コード	807702	807701
品番	PH-1501	PH-3001
最大積載荷重	約 150kg	約 300kg
サイズ 荷台	約 73cm × 47cm	約 90cm × 60cm
ハンドル高さ	800mm	140mm
車輪直径		140mm
自重	7.5kg	18kg

### ■ナンシン静音台車

サイレントマスター DSK-301B2



コード	DSK301B2
品番	PH-1501
最大積載荷重	約 300kg
サイズ 荷台	90cm × 60cm
荷台高さ	203mm
ハンドル高さ	861mm
車輪直径	125mm ノンマーキングゴム車輪
自重	16.9kg

- グレーゴム車輪で、床につく汚れが目立ちにくい
- 壁に当たっても傷が付きにくいコーナーバンパーを装備
- 積載面にすべり止めゴム 4箇所付き
- 静音仕様の台車のため静かな走行で、夜間・室内の運搬作業も安心
- ハンドルの折りたたみ可能な折りたたみ台車で、荷台樹脂製のため軽量
- 緑の FREE を押すとブレーキ解除、ピンクの LOCK を押すと簡単にブレーキ
- 持ち運びに便利な取っ手穴 2箇所付き

樹脂運搬車 CC-101KB2

ストッパー&荷崩れ防止ガイド付きコンパクトキャリー



コード	CC101KB2
カラー	黒
最大積載荷重	約 150kg
サイズ 荷台	72cm × 476cm
荷台高さ	160mm
ハンドル高さ	920mm
車輪直径	100mm (エラストマー)
自重	6.9kg

- ナンシンの静音キャスター装備
- 簡単・確実なストッパー付
- ハンドルは荷台に収納されますので、平台車としても機能します。
- 軽量でとって付なので、持ち運びがらくらくです。

### ■三甲 (サンコー) 平台車 サンキャリー 6839 青




コード	モデル番号	サイズ (mm)	均等加重	車輪直径
215501	SK6839B	長さ 680 × 幅 390 × 高さ 125	12kg	75mm


- キャスターの取り付けをボルトレスにしたため、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
- 長辺・短辺ともに連結ができます。
- 4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です

### ■三甲 (サンコー) 樹脂製パレット

パレット D4-1111-6N ブラック



パレット D4-1111-11 ブラック



品番	■ D4-1111-6N	■ D4-1111-11
外寸 (mm)	□ 1100 × 1100 × H150	□ 1100 × 1100 × H120
静加重	4000kg	2000kg
動加重	1000kg	1000kg
自重	10.3kg	7.1kg
材質	リサイクル P P	
色	ブラック	
出荷単位	2	2

#### 特長

- 4方差し片面使用型
- ハンドリフト対応品 (荷崩れ防止対策時)
- リサイクル原料使用品

#### 樹脂製パレットのメリット

- 耐久性にすぐれ、腐食しません。
- 木製と比べてグ・ササクレがなく荷物を傷めません。
- 軽量、長寿命で、トータルコストが安いです。
- リサイクル可能でエコです。
- 品質管理が行き届いて、品質・サイズが均一です。
- すべり止め対策も万全です。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3:00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。