

■セキスイ布粘着テープ No.705

特長 四季を通じて安心してお使いいただけます。養生用、建築、土木、包装用など万能タイプです。



コード	サイズ	入数
#70525	25mm × 25m	60
#70530	30mm × 25m	60
#70538	38mm × 25m	36
#70550	50mm × 25m	30
#70575	75mm × 25m	18
#705100	100mm × 25m	12

■セキスイ布粘着テープ No.600

特長 粘着力が強く、基材が重厚です。重梱包、輸出梱包用の定番です。カラーは発色が良く梱包の内容物仕分けに最適です。



コード	カラー	サイズ	入数
#60050	ナチュラル (黄土)	50mm × 25m	30
#60050 □	W:白、R:赤、BB:黒 Y:黄、G:緑、B:青、S銀		30
#60050OD	OD色		30

■スリオンテック布粘着テープ No.3377

特長 一般梱包用、ダンボール封緘。



コード	サイズ	入数
#337750	50mm × 25m	30
#337775	75mm × 25m	24
#3377100	100mm × 25m	18

■スリオンテック 布粘着カラーテープ No.3437-02



特長 一般梱包用、ダンボール封緘。カラー布テープの安価品です。

コード	カラー	サイズ	入数
#032050 □	W:白、R:赤、X:黒、Y:黄 G:緑、B:青、S銀	50mm × 25m	30

■ニトムズ布粘着テープ PK-28

■ニトムズ布粘着テープ SE PK-30

特長 一般梱包用の安価品です。



コード	品名	サイズ	入数
PK2850	PK-28	50mm × 25m	30
PK3050	PK-30		30

■ホリコー日本応援布テープ NT-003



特長 一般梱包用、ダンボール封緘。

ホリコーはセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの社会活動に共感し、震災で被災された東北の子どもたちのために、日本応援布テープ1巻につき1円×年間販売数をセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンに寄付いたします。

コード	サイズ	入数
#NT00375	75mm × 25m	24
#NT003100	100mm × 25m	18

■古藤 布粘着テープ #890 オリーブ (OD色) / 古藤 布粘着テープ #890 白

コード	カラー	サイズ	入数
#89050OD	オリーブ (OD色)	50mm × 25m	30
#890100W	白	100mm × 25m	18

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■セキスイ クラフトテープ No.500



特長

優れた保持力と安定した品質で、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。特殊な樹脂加工により防湿性に優れ高温低温の悪条件下でものりがしみ出したり、剥がれたりしません。

コード	サイズ	入数
#50038	38mm × 50m	60
#50050	50mm × 50m	50
#50075	75mm × 50m	30

■リンレイ クラフトテープ No.200

コード	サイズ	入数
R#200100	100mm × 50m	20

■ニトムズ クラフトテープ S E PK-2370

コード	サイズ	入数
PK2370	50mm × 50m	50

特長

多量需要に対応した安価商品です。
ケース単位のみのご注文を承ります。

■セキスイ オリエンスパットテープ No.830S



特長

カッター不要で梱包をスムーズに。展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がぐんとアップします。特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。

コード	カラー	サイズ	入数
#830S30C	茶	30mm × 50m	70
#830S50C	茶	50mm × 50m	50
#830S50T	透明		
#830S75C	茶	75mm × 50m	30

■セキスイ カラークラフトテープ

特長 特殊な白のクラフト紙を使用して、鮮やかな白を実現しました。白いダンボール箱の梱包に使用すると商品価値が上がります。



コード	サイズ	入数
#500WC	50mm × 50m	50

■リンレイ ニュークラフトテープ No.200W



特長

テープの上に字が書け、重ね貼りができます。

コード	カラー	サイズ	入数
R#20050	ナチュラル	50mm × 50m	50

■セキスイ オリエンテープ No.830



特長

丈夫で保持力抜群。セキスイ自慢の重梱包テープです。2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、セキスイ開発の高度な安定した品質が自慢です。重量物の梱包・結束作業が楽です。

コード	カラー	サイズ	個包装	外箱
#83050C	茶	50mm × 50m	5	10
#83050T	透明			

■セキスイ エコラクロステープ No.701



特長

- ダンボール梱包、農水産物などのスチロールケースの梱包
- グリーン購入法適合クロステープ。
柔軟な材質のテープで手切れ性にも優れ、使いやすい環境配慮のクロステープです。低温での作業環境下でも安定した性能を発揮します。縦糸に再生PET糸を使用しています。

コード	品番・カラー	サイズ	入数
#78050W	No.701W03 白	50mm × 50m	30
#78050C	No.701X03 茶		

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄）
●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

■セキスイ 透明クロステープ No.781

特長

オリジナルケースの梱包、記載事項の多い梱包、短時間の梱包作業用
半透明のため、ケースデザインを生かし文字も透けて見えます。



コード	サイズ	入数
#78150T	50mm × 50m	30

■バイオラン軽包装用テープ eco BP

特長

- 再生原料を使用でエコです。
- 展開が軽く手切れ性が良好です。
- 油性マジックで文字が書けます。
- 耐水性があります。
- 貼った後が目立ちません。
- グリーン購入法適合品です。



コード	サイズ	入数
BP5025	50mm × 50m	30

■セキスイ 透明梱包用テープ P83TK03

特長

段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。
透明基材を使用しているの、下地を確認できます。



コード	サイズ	入数
#P83TK03	50mm × 50m	30

■ボンド 梱包テープ

特長

- 梱包作業用カラーテープ
- 白・ベージュ・クリアーの3色
- 手で簡単に切れ、強力に接着する
- 薄型フィルムテープ（特殊繊維加工）
- 重ね貼り、油性ペンで上書きできます。

コード	カラー	サイズ	入数	定価
B6131	クリアー	50mm × 25m	40	¥730

※メーカーには白・ベージュもあります。（梱包単位にての出荷です。）



■セキスイ ビニコロステープ No.750 茶

特長

クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。重梱包用。
しなやかで強く、作業性や梱包性能もいちだとアップしています。



コード	サイズ	入数
#75050	50mm × 50m	30

■古藤 OPP テープ No.601 透明

特長

コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているの、下地を確認できます。



コード	厚み	サイズ	入数
#60148	0.05mm	48mm × 50m	50

■セキスイヘルパー EV HP-EV50

OPPテープ専用簡易軽量カッター



コード	サイズ	入数
HPEV50	50mm 用	20

建築・塗装養生用布粘着テープ

■セキスイ布テープ # 705 F (藤色)

コード	サイズ	入数
#705F30	30mm × 25m	60

特長 剥がしたときの糊残りが少なく、四季を通じて安心してお使いいただけます。
吹きつけ塗装などの養生用に



■セキスイ布テープ # 706 建築養生用

用途 ●アスベスト除去工事
●吹きつけ塗装などの養生用に

特長 四季を通して安定してお使いいただけます。手切れ性に優れ、口とりしやすく展開が軽いので作業性も抜群です。

コード	サイズ	入数
#70609	9mm × 25m	25 × 6
#70625	25mm × 25m	60
#70630	30mm × 25m	48
#70638	38mm × 25m	36
#70650	50mm × 25m	30
#70675	75mm × 25m	18
#706100	100mm × 25m	12

■セキスイ布テープ # 706 G (うす緑色)

コード	サイズ	入数
#706G25	25mm × 25m	60
#706G30	30mm × 25m	48
#706G38	38mm × 25m	36
#706G50	50mm × 25m	30

■古藤 布養生テープ No.8021 青葉

用途 布基材の手切れ性に優れ、吹き付け塗装など養生シートの固定に適しています。

特長 一般住宅、ビルの塗装養生及びマスキング用

コード	サイズ	入数
#802125	25mm × 25m	60
#802130	30mm × 25m	60



■ホリコー 布養生テープ YT-100 俺の布 緑

特長 厚みにこだわった高性能 0.29mm 厚
粗面によく付き、糊残りの少ない外装用となっております。

コード	サイズ	入数
#YT10030	30mm × 25m	48



■ニチバン 布テープ No.108

用途 養生用。建築塗装マスキング用など。

特長 強粘着タイプで、粗面への接着性に優れています。
のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかりと固定します。

コード	サイズ	入数
#10825	25mm × 25m	60
#10830	30mm × 25m	48
#10838	38mm × 25m	36
#10850	50mm × 25m	30



表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

建築養生用紙粘着テープ（マスキングテープ）

■セキスイ 紙粘着テープ #653 白（建築塗装用）

特長 耐溶剤性がすぐれ、塗装時に糊残りがしません。
チリ部がスッキリと仕上がります



コード	サイズ	入数
#65512	12mm × 18m	100 × 10
#65515	15mm × 18m	80 × 10
#65518	18mm × 18m	70 × 10
#65524	24mm × 18m	50 × 10
#65530	30mm × 18m	40 × 10
#65540	40mm × 18m	30 × 10
#65550	50mm × 18m	20 × 10

■日東 紙粘着テープ #720 白（建築塗装用）

特長 ●建築塗装用途を中心に幅広くお使いいただいているマスキングテープのロングセラーです。
●粘着力、基材強度、手切れ性、など品質のバランスの良さが特長です。



コード	サイズ	入数
#72012	12mm × 18m	100 × 10
#72015	15mm × 18m	80 × 10
#72018	18mm × 18m	70 × 10
#72024	24mm × 18m	50 × 10
#72030	30mm × 18m	40 × 10

シーリングテープ

■リンレイ シーリング用和紙粘着テープ #171 青

特長 ●薄い基材で、貼りつきも良く、浮きにくい設計。
●耐候性に優れ常温から低温までしっかり接着します。
プライマーやシーリング剤への耐性も良好です。
●常温から低温までしっかり接着します。
●展開が軽く紙の強度にも優れ、作業の負担を軽減します。

コード	サイズ	入数
R#17115	15mm × 18m	80 × 10
R#17118	18mm × 18m	70 × 10
R#17121	21mm × 18m	60 × 10
R#17124	24mm × 18m	50 × 10
R#17130	30mm × 18m	40 × 10



■3M シーリングマスキングテープ 79H 青（ガラス・サッシ用）

特長 ●ガラス面では多少の結露や湿潤面でも貼れます。
●型板ガラスの凹凸にもしっかり貼れます。
●糊残りがほとんどありません。
●付着力が小さくクロス表面をはがしにくいです。

コード	サイズ	入数
#2479H18	18mm × 18m	70 × 10
#2479H21	21mm × 18m	60 × 10
#2479H24	24mm × 18m	50 × 10



■3M シーリングマスキングテープ 79SX 青（ガラス・サッシ用直線重視）

特長 直線を出しやすく、巻き出しが軽いので、
ガラス廻り、シーリング施工時の更なる効率化を実現。

コード	サイズ	入数
#2479SX18	18mm × 18m	70 × 10
#2479SX24	24mm × 18m	50 × 10



表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3:00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

シーリングテープ

■ 3M シーリングマス킹テープ 80 青 (サイディングボード用)

特長 サイディングボード用として開発した製品です。被着面の凹凸になじみやすい柔軟性があり、剥がす時にもテープ切れしません。

コード	サイズ	入数
#248018	18mm × 18mm	70 × 10



■ 3M シーリングマス킹テープ 80S 青 (サイディングボード超粗面用)

特長 超粗面サイディングボードのシーリング用マス킹。粗面な石・タイルのシーリング用マス킹。

コード	サイズ	入数
#2480S18	18mm × 18mm	70 × 10
#2480S24	24mm × 18mm	50 × 10



■ 3M シーリングマス킹テープ EXBB 青 (コンクリート・タイルパネル用)

特長 コンクリート・タイル・パネルのシーリング用・建築塗装マス킹。


コード	サイズ	入数
#EXBB18	18mm × 18mm	70 × 10



■ カモ苺 マス킹テープ #3303 (汎用タイプ)

■ カモ苺 マス킹テープ #3303HG (強粘着・躯体用)

コード	サイズ	入数
#330318	18mm × 18mm	70 × 10
#3303S18	18mm × 18mm	70 × 10



■ 日東 マス킹テープ No.727 ペイントクイーン 赤

特長 凹凸面サイディングボードによく付き、粗面にも、剥がすとき切れにくいです。

コード	サイズ	入数
#72718	18mm × 18mm	70 × 10



■ ニチバン シーリング用マス킹テープ No.252 青

特長 弱粘着タイプ。ガラス・サッシ・一般シーリング工専用。

コード	サイズ	入数
#25218	18mm × 18mm	70 × 10



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

車両用マスキングテープ

■リンレイ 和紙粘着テープ No.138 緑 (車両用)

特長 耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用した車両塗装用マスキングテープ



■リンレイ 和紙粘着テープ No.133 黄色 (車両用)

特長 耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ



コード		サイズ	入数
No.138	No.133		
R#13812		12mm × 18m	100 × 10
R#13815	R#13315	15mm × 18m	80 × 10
R#13818	R#13318	18mm × 18m	70 × 10
R#13820		20mm × 18m	60 × 10
R#13824	R#13324	24mm × 18m	50 × 10
R#13830	R#13330	30mm × 18m	40 × 10
R#13840	R#13340	40mm × 18m	30 × 10
R#13850	R#13350	50mm × 18m	20 × 10

■ニチバン 車輛塗装養生用和紙粘着テープ

□ No.2311 黄色 (車両用)

特長

- 重ね貼り性に優れています。
- 加熱しても浮き、はがれ、のり残りがほとんどありません。
- 直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。
- 切れ性が優れています



コード	サイズ	入数
#231112	12mm × 18m	100 × 10
#231115	15mm × 18m	80 × 10
#231118	18mm × 18m	70 × 10
#231124	24mm × 18m	50 × 10
#231130	30mm × 18m	40 × 10
#231140	40mm × 18m	30 × 10
#231150	50mm × 18m	20 × 10

□ No.241 ブラウン (車両用)

特長

- 耐水性が優れています (水研ぎ適性良好)
- 粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。
- 低温特性が優れています。



コード	サイズ	入数
#2416	6mm × 18m	200 × 10
#2419	9mm × 18m	120 × 10
#24112	12mm × 18m	100 × 10
#24115	15mm × 18m	80 × 10
#24118	18mm × 18m	70 × 10
#24124	24mm × 18m	50 × 10
#24130	30mm × 18m	40 × 10
#24140	40mm × 18m	30 × 10
#24150	50mm × 18m	20 × 10
#24160	60mm × 18m	20 × 10
#24190	90mm × 18m	10 × 10
#241100	100mm × 18m	10 × 10

■フォームエイド (10入) ウレタンフォームマスキングテープ



- 自動車のドア、フェンダー、ボンネットの隙間の養生に。
- 一般的な養生テープに比べ、効率が上がります。

コード	品名	サイズ	入数
7501510	フォームエイド (10入)	13φ× 5m	4

材質 チューブ：ポリウレタン 粘着剤：合成ゴム系

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

建築用床養生用テープ

■セキスイ マスクライトテープ No.730

特長 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
手切れ性が良く、展開も軽いため、作業性に優れています。

コード	カラー	サイズ	入数
#73030	グリーン	30mm × 25m	60
#73038	グリーン	38mm × 25m	36
#73050	グリーン	50mm × 25m	30
#73050B	ブルー	50mm × 25m	30
#73075	グリーン	75mm × 25m	24
#730100	グリーン	100mm × 25m	18



■リンレイ スーパーカットテープ No.690 グリーン

特長 一般養生用テープ。薄く手で簡単に切れ、耐水性に富む、コストパフォーマンスを追求した製品です。

コード	サイズ	入数
R#69050	50mm × 25m	30



■パイオラン 養生用粘着テープ Y-09-GR グリーン

特長

- ポリエチレンクロス製養生テープのパイオニア。
- スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生用。
- フランジの開先養生や養生シートの固定に。
- 粘着力が強いのに、糊が残りにくい。

コード	サイズ	入数
Y09GR	50mm × 25m	30



■スリオンテック 床養生フロアテープ No.3440 白

特長 再剥離性があり被着体に対して糊残りや汚染性の少ない
アクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。

コード	サイズ	入数
#344050	50mm × 50m	36



■日東 養生用テープ No.395N さくら

特長 テープ中にハロゲン、硫黄、鉛などの重金属を含む原材料は使用しておりません。
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼りつきます。

コード	サイズ	入数
#395N50	50mm × 25m	30
#395N5050	50mm × 50m	30



■セキスイ スマートカットテープ #833 みかん

特長

- しなやかな基材のため、貼りつけ作業が楽
- 手切れ性に優れるため、作業がスピーディ
- 床材変色防止効果が高い

コード	サイズ	入数
#83350	50mm × 25m	30



表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

建築用床養生用テープ

■セキスイ フィットライトテープ No.738

- 特長**
- 環境に配慮した グリーン購入法適合商品
 - 引越し・建築養生テープ
 - 焼却処分時の CO2 排出量を 10% 以上削減。
 - 廃棄時に小さくまとめられ、減容化を実現します。
 - しなやかな基材で凹凸面にもよく貼り付きます。
 - ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。

コード	カラー	サイズ	入数
#FTR50 □	N: 半透明 G: 緑	50mm × 25m	30
	B: 青	50mm × 25m	30
#FTR5050 □	N: 半透明 G: 緑	50mm × 50m	30
	B: 青	50mm × 50m	30



■セキスイ スパットライトテープ No.733 緑

- 特長**
- 手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
 - テープ引き出しが軽く、スムーズ。
 - 各種環境においても糊が残りにくい。

コード	サイズ	入数
#73350	50mm × 25m	30
#733385	38mm × 50m	30
#733505	50mm × 50m	30




建築・塗装養生用テープ

■パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ 緑

- 特長**
- 硬質塩ビ製品に適したテープ。
 - 樹脂サッシ、アルミ系サッシにも使用できます。
 - 柔軟基材で曲面にも追従しやすい。

コード	サイズ	入数
ES07GR	30mm × 30m	48



■リンレイ No.622 養生粘着テープ 緑 (鉄骨養生用・糊残り回避)

- 特長**
- 建築養生・塗装鉄骨養生・養生シートの固定
 - 手切れ性がよく、耐水性にすぐれる。
 - 耐溶剤性がよく耐久性に富む
 - 長時間養生しても糊残りが少ない。

コード	サイズ	入数
R#62285G	85mm × 50m	12
R#62250G	50mm × 25m	30



■リンレイ サッシ用養生テープ オレンジ (アルミ・樹脂サッシ用)

- 特長**
- プロユースのサッシ用 (アルミ / 樹脂兼用) の養生テープです。
 - 夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。
 - 冬場でも良く貼り付き、早朝に起こりやすい結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がせます。

コード	サイズ	入数
R#SY300	30mm × 50m	48



建築・塗装養生用テープ

■ニトムズ 建築・塗装養生用テープ J2270 白

- 特長**
- 作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
 - 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。

コード	サイズ	入数
J2270	50mm × 25m	30



ビニールハウス補修・多目的補修用テープ

■リンレイ No.600N ビニールハウス補修用 (スーパーカットテープ #600N)

- 特長** 強粘着タイプのため、建築養生用、包装用どちらにも対応できます。

コード	サイズ	入数
R#600N80	80mm × 20m	60



■ボンド ストームガード 長期耐候性・耐熱性・超透明・超多用途補修用テープ

コード	サイズ	入数	定価	コニシ品番
B04929	50mm × 2m	10	¥740	#04929
B04930	30mm × 2m	10	¥560	#04930

用途

- ビニールハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに
- サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に
- ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに
- 浴槽・タイルの割れの仮補修に

特長

- 特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性 (-20~80℃) に優れ、劣化、黄変せず、長持ち
- 透明フィルムテープではあった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ
- いろいろな用途に使用できる
- 強力な粘着力を発揮 (時間が経つほど粘着力が更にアップ)



素材	対応
布・フェルト	○
皮革	○
合成ゴム	○
軟質塩化ビニル	○
硬質プラスチック	○
木材	○
発泡スチロール	○
タイル・陶磁器	○
コンクリート・石	○
ガラス	○
金属	○

全ての素材OK!

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■紙テープ付クラフトパワーマスキング 36m 巻

※紙テープ 15mm 幅使用

	コード	品番	幅	荷姿	入数
①	#31	31	150mm	シングル	50
②	#32	32	300mm	シングル	25
	#32P	32P	300mm	シングル(袋入)	25
	#34	34	550mm	2ツ折	25
⑦	#34P	34P	550mm	2ツ折(袋入)	25

■黄テープ付 耐熱クラフトパワーマスキング 36m 巻

※紙テープ 15mm 幅使用

	コード	品番	幅	荷姿	入数
	#132	132	300mm	シングル	25
③	#134	134	550mm	2ツ折	25

■紙テープ付コロナポリパワーマスキング 36m 巻

※紙テープ 15mm 幅 + ハイデンフィルム 0.01mm 使用

	コード	品番	幅	荷姿	入数
④	#42	42	300mm	シングル	25
⑤	#44	44	550mm	2ツ折	25
	#44P		550mm	2ツ折(袋入)	25
	#46	46	1000mm	4ツ折	25
	#47	47	1500mm	8ツ折	25
	#48	48	1800mm	8ツ折	25

■布テープ付コロナポリパワーマスキング 25m 巻

	コード	品番	テープ色	幅	荷姿(高さ)	入数
	* 383	383	サクラ色	300mm	60mm	60
	* 4831	4831P	サクラ色	300mm	60mm	30
	* 385	385	グリーン色	550mm	60mm	60
	* 4851	4851P	グリーン色	550mm	60mm	30
	* 380	380	ブラウン色	750mm	100mm	60
	* 390	390	ブラウン色	1100mm	60mm	60
	* 4891	4891P	ブラウン色	1100mm	60mm	30
	* 387	387	ブラウン色	1500mm	120mm	30
	* 388	388	ブラウン色	1800mm	120mm	30
	* 4881	4881P	ブラウン色	1800mm	120mm	15
	* 389	389	ブラウン色	2100mm	120mm	30
	* 389P		ブラウン色	2100mm	120mm	30
	* 4901	4901P	ブラウン色	2700mm	150mm	24
※布テープ 16mm 幅 + ハイデンフィルム 0.01mm 使用						
	* 4121	4121P	青色	3600mm	200mm	20
※布テープ 25mm 幅 + ハイデンフィルム 0.01mm 使用						

■るんるん布テープ付コロナポリパワーマスキング 25m 巻

	コード	品番	テープ色	サイズ	荷姿(高さ)	入数
	* 334	334	グリーン色	550mm	60mm	30

■パイオランマスキング 25m 巻

※パイオランテープ 17mm 幅 + ハイデンフィルム 0.01mm 使用

コード	品番	幅	荷姿(高さ)	入数
* 585	No.585	550mm	100mm	60
* 585P		550mm	100mm	60
#686	No.686	1100mm	100mm	60
#686P		1100mm	100mm	60
* 588	No.588	1800mm	300mm	30
* 588P		1800mm	300mm	30



■ノンスリップマスキング 20m 巻

※布テープ 19mm 幅 + フィルム 0.03mm 使用

コード	幅	荷姿(高さ)	入数
#NS	1100mm	300mm	30
#NSP	1100mm	300mm	30

表示色無しで黒文字は当日出荷(荷受時間午後3:00迄) (ブルー)表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク)表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

建築用防水気密テープ

■古藤 プチル防水片面テープ No.404・・・基材：ポリエステル不織布／粘着剤：プチルゴム

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#40450	0.75mm	50mm × 20m	16
#40475		75mm × 20m	12
#404100		100mm × 20m	8



- 用途**
- サッシまわり・合板ジョイント部などに適します
 - 透湿シートの貼り合わせや補修に適しています

特長 不織布基材に黒色のプチルゴム系の粘着材を、片面に塗布した耐水性・気密性に優れた防水気密テープです。VOC 対策品

■古藤 片面防水気密テープ No.401・・・基材：PE／粘着剤：プチルゴム

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#40150	0.5mm	50mm × 20m	16
		75mm × 20m	12
		100mm × 20m	8



- 用途**
- 断熱材・木質ボード・透湿防水シートの継ぎ目防水
 - サッシまわりの防水

特長 ポリエチレンネット基材に、黒色のプチルゴム系の粘着材を、片面に塗布した耐水性・気密性に優れた防水気密テープです。VOC 対策品。

■古藤 片面防水気密テープ S4001 アルミワリフ・・・基材：PE+ アルミ／粘着剤：プチルゴム

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#S400150	0.5mm	50mm × 20m	16
#S400175		75mm × 20m	12
#S4001100		100mm × 20m	8



用途 屋内配管保温材のジョイント部防水に適しています。

特長 手切れ性に優れた PE ネットをベースに、アルミを合わせた基材にプチルゴム系の粘着材を片面に塗布した耐水性・気密性にすぐれた防水気密テープです。VOC 対策品です。

■スリオン 防湿粘着テープ No.9290 片面 アルミワリフ・・・基材：PE+ アルミ／粘着剤：プチルゴム

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#929050	0.5mm	50mm × 20m	16
		75mm × 20m	12
		100mm × 20m	8



用途 保温・保冷配管、保温保冷タンクおよびダクト用断熱材の防湿・住宅気密用

特長 アルミ強化基材や不織布基材にプチル粘着剤を塗布したテープで各種防水、気密、防振用途にご使用いただける製品です。

建築用防水気密テープ

■スリオン 防水布粘着テープ No.9940 片面・・・基材：布／粘着剤：ブチルゴム

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#994050	0.5mm	50mm × 20m	30
		75mm × 20m	18
		100mm × 20m	12



用途 高気密・高断熱の住宅用気密シートのジョイント部に

特長 布基材のため凹凸面によくなじみ、剥離紙がないので、作業性に優れます。特殊ブチル系粘着剤の使用で、オールシーズン使用できます。

■リンレイ 住宅気密用粘着テープ片面 No.851W (白)・No.851B (黒)・・・基材：PE クロス／粘着剤：アクリル

コード	カラー	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
R#851□50	W:白 B:黒	0.2mm	50mm × 20m	30
R#851□75			75mm × 20m	24
R#851□100			100mm × 20m	18



用途 高気密・高断熱の住宅用気密シートのジョイント部に

特長 アクリル系ノントルエン粘着剤の使用で強粘着・高耐候・環境配慮型の作業性に優れたテープです。

■セキスイ 気密防水テープ No.740 片面・・・基材：PE クロス／粘着剤：アクリル

コード	カラー	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#74050□	W:白 B:黒	0.16mm	50mm × 20m	30
#74075□			75mm × 20m	24
#740100□			100mm × 20m	18

用途 断熱ボード・透湿防水シートなどの継ぎ目の気密防水に

特長

- 手切れ性がよくテープの引き出しが軽く作業性アップ
- 冬場も貼りやすい
- 特殊アクリル系粘着剤は作業者の手を汚しません。



■セキスイ 防水両面テープ No.5600 片面 透明・・・基材：PE クロス／粘着剤：アクリル

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#560050	0.23mm	50mm × 20m	20
#560075		75mm × 20m	16
#5600100		100mm × 20m	12

用途 住宅用気密部材のジョイント用

特長

- 手切れの良い PE クロス基材と汚染性のないアクリル糊で作業性がよい
- ブチルゴム粘着剤の柔軟剤の溶出による防湿シートへの悪影響がない



■スリオン 住宅用気密テープ No.3494 片面 白・・・基材：PE クロス／粘着剤：アクリル

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#349450	0.173mm	50mm × 20m	30

用途

- 住宅内装側防湿シートの固定・ジョイント用
- 外張り断熱工法の目地シール用



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

建築用防水気密テープ

■古藤 ブチル両面テープ防水用 W-513・・・基材：不織布／粘着剤：ブチル系

コード	厚さ	サイズ(幅×長さ)	入数
W51350	0.5mm	50mm × 20m	16
W51375		75mm × 20m	12
W513100		100mm × 20m	8



用途 耐水性・気密性・耐久性にすぐれる。NYG 規格取得品。VOC 対策品。

特長 住宅防水用、2×4 工法・パネル工法

板金用防水両面テープ

■古藤 ブチルゴム両面防水テープ W-503・・・基材：PE／粘着剤：ブチル系

コード	厚さ	サイズ(幅×長さ)	入数
W50308	1.0mm	8mm × 15m	24 × 4
W50310		10mm × 15m	19 × 4
W50315		15mm × 15m	13 × 4
W50320		20mm × 15m	9 × 4
W50330		30mm × 15m	6 × 4
W50350		50mm × 15m	4 × 4



用途 折板屋根のシーリングや、トタン屋根のハゼ部分の防水、人工芝の固定に適しています。

特長 ポリエチレン基材の両面に、ブチルゴム系の粘着材を塗布した耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密両面テープです。VOC 対策品。

防水アルミテープ

■ボンド 防水アルミテープ・・・基材：ガラスクロス + アルミ／粘着剤：ブチル系

■ニトムズ M507 防水アルミテープ・・・基材：アルミ／粘着剤：ブチル系

コード	品名	サイズ(幅×長さ)	入数
B605	ボンド 防水アルミテープ	50mm × 1.8m	10
M507	ニトムズ 防水アルミテープ M507	65mm × 3m	10

用途

- 屋根瓦・トタン・波板などの破損補修、屋根と外壁との接合部分の漏水に。
- 壁のひび割れ、サッシや窓まわりの水もれに。
- 雨どいの穴・割れ・流し台・洗面台と壁とのすき間、排水パイプの水もれに。

特長

- 粘着力が強く耐水・耐候・耐久性に優れています。
- ほとんどの下地材に強力に密着します。
- 表面は特殊加工した腐食しない柔らかいアルミ材を使用。
- 内部には補強用ガラスクロスを入れているので、伸びたり切れたりしません。
- 下地に合わせて水性・油性・溶剤系塗料のいずれにも上塗りできます。



カーペット固定用両面テープ

■スリオンテック カーペット用両面テープ No.5320

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#532010	0.5mm	10mm × 15m	114
#532020		20mm × 15m	72
#532025		25mm × 15m	60
#532030		30mm × 15m	48
#532050		50mm × 15m	30



用途 カーペットの固定をはじめ様々のものの固定に多目的に使用

特長

- テープに厚みがあり粗面にも良くなじむ。
- 手切れ性がある 粘着力が強い。

■ニチバン不織布強弱両面テープ ナイスタック NW-F

コード	品名	サイズ (幅×長さ)	入数
#NWF30	ナイスタック NW-F30	30mm × 5m	10
#NWF50	ナイスタック NW-F50	50mm × 5m	5



■3M CP-40 カーペット両面テープ (強弱両面) 徳用

コード	品名	サイズ (幅×長さ)	入数
CP40	3M CP-40 カーペット両面テープ	40mm × 15m	20

用途 カーペットの固定、人工芝の固定

特長 粘着面の片面が弱粘着性なので、床面を傷めずに張り替えられます。



■セメダイン クッションフロアテープ

コード	品名	サイズ (幅×長さ)	入数
50131	セメダイン クッションフロアテープ	40mm × 10m	20


特長 薄手タイプでテープの段が目立たず、きれいに貼れる。
クッションフロア用の両面テープです



■セキスイ スポンジテープ #2310 グレー (ミラーマット)

コード	品名	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
#23103	セキスイ スポンジテープ # 2310	3mm	450mm × 1m	20

用途 保持力が大きく、鏡の固定用



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

工業用両面テープ

■ボンド SS テープシリーズ・・・接着剤のように強力な粘着力を持つ両面テープ



WF102



WF702



WF707



WF172



WF902

コード	品名	温度範囲	厚さ	サイズ	入数	適合被着体	定価
BWF1025	WF102 超強力高性能一般用	-20 ~ +80℃	0.75mm	25mm × 10m	6	金属・硬質プラスチック ガラス・木材	¥2,000
BWF7025	WF702 超強力うす型耐熱	-20 ~ +110℃	0.45mm	25mm × 8m	6	金属用	¥2,000
BWF707	WF707 超強力ハイグレード耐熱	-20 ~ +180℃	0.65mm	25mm × 8m	6	金属構造用・硬質プラスチック 焼き付け塗装にも対応	¥2,000
BWF172	WF172 超強力プラスチック用・スーパー多用途	-20 ~ +80℃	0.75mm	25mm × 10m	6	プラスチック成形品・PPシート ポリプロピレン	¥2,000
BWF902	WF902 超強力凹凸面用	-20 ~ +80℃	0.85mm	25mm × 5m	6	モルタル・銘板と各種下地 金属・硬質プラスチック	¥2,000

5
テープ類

■ボンド SS テープ WF101R 高強度両面テープ

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
BWF10110	0.75mm	10mm × 30m	50
BWF10115		15mm × 30m	33
BWF10125		25mm × 30m	10

- 用途**
- 金属・プラスチック・木材の接合。
 - 金属家具・建具・車両・電気機器・看板などの接合に。

- 特長**
- 高強度両面テープ。
 - 耐候性、耐水性良好。
 - 使用温度範囲、-20℃～80℃。



■ボンド SS テープ WF005N

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
BWF005	0.14mm	25mm × 50m	10

- 用途**
- 金属・プラスチック、耐熱型



■ボンド SS テープ WF003P (大手貼り用穴あき両面テープ)

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
BWF00315	0.14mm	15mm × 20m	14
BWF00318		18mm × 20m	12
BWF00321		21mm × 20m	10

- 用途**
- 家具・建具製作での一時接着用
 - 併用する接着剤が硬化するまで強力に固定

- 特長**
- 初期接着性大
 - 穴あき
 - 仮釘不要



■ボンド SS テープ WF720

コード	厚さ	サイズ (幅×長さ)	入数
BWF720	0.65mm	25mm × 30m	10

- 用途**
- 金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着に

- 特長**
- うす型の強力な接着性
 - 耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

工業用両面テープ

■ボンド両面テープ



コード	品名	温度範囲	厚さ	サイズ	入数	適合被着体	定価
B04683	プレミアム多用途	-30 ~ +60℃	1.1mm	15mm × 2m	10	金属・石材・硬質プラスチック ガラス・木材・合成ゴム・皮革	¥500 ¥1,050
B04682	多用途・弾力性・振動吸収			15mm × 10m	10		
B04684	凹凸面用 高密着性・屋内外対応・弾力性・振動吸収	-20 ~ +80℃	0.85mm	15mm × 2m	10	コンクリート面等の粗面に レンガ・木材・金属・ガラス 硬質プラスチック・タイル	¥500
B04685	プラスチック用 難接着材料対応・屋内外対応・弾力性・振動吸収	-20 ~ +80℃	0.75mm	15mm × 2m	10	各種プラスチック素材・PP・PE タイル・合成ゴム・金属・木材	¥500
B04686	固定用 高密着性・屋内外対応・弾力性・振動吸収。 糊残りがしにくい・高温下でもズレない。	20 ~ +120℃	0.75mm	25mm × 10m	6	プラスチック成形品・PPシート ポリプロピレン	¥500

キッチンパネル施工用両面テープ

WF110S

キッチンパネルテープ S



TMテープ R1-25



ニュー WTape



ニトムズ建材用
ボード・パネル仮止め用テープ



ホリコー
パネル両面テープ PT555



コード	品名	厚さ	サイズ	入数	定価
BWF1105	● TMテープボード用 WF110S TM 工法専用一次接着テープ・低温時接着性・健康住宅対応 コニシ品番：#66289D	1.1mm	20mm × 10m	6	¥1,300
BWF118	● WF118 テープ (無印/バック)	1.1mm	20mm × 10m	48	
B60120	● キッチンパネルテープ S 健康住宅対応・凹凸面密着良好・初期接着性強い	1.1mm	20mm × 10m	10	¥860
BTMR1	● TMテープ R1-25 TM 工法専用一次接着テープ・標準施工用	1mm	25mm × 10m	10 × 4	¥790
W56020	● 古藤ニュー WTape 強力両面テープ	1mm	20mm × 10m	10 × 6	
G0210	● ニトムズ建材用ボード・パネル仮止め用テープ	1.2mm	20mm × 10m	10 × 4	
PT555	● ホリコー パネル両面テープ PT555	1.1mm	20mm × 10m	10	

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

事務用うす手両面テープ

■ボンド 極うすテープ (厚み 0.09mm・20m 巻)

用途 家具の縁貼り、銘板の固定に。

特長 低 VOC、初期接着性、低温接着性良好。

コード	サイズ	入数	定価
B04971	6mm	33 × 8	¥90
B04770	10mm	20 × 8	¥150
B04771	15mm	13 × 8	¥220
B04772	20mm	10 × 8	¥300
B04773	25mm	8 × 8	¥370

コード	サイズ	入数	定価
B04774	30mm	6 × 8	¥440
B04972	35mm	5 × 8	¥520
B04973	40mm	5 × 8	¥600
B04775	50mm	4 × 8	¥740



■ニチバン ナイスタック NW

コード	品名・品番	サイズ	入数	定価
#NW10	ナイスタック NW-10	10mm × 20m	10	¥370
#NW15	NW-15	15mm × 20m	10	¥370
#NW25	NW-25	25mm × 20m	10	¥440

用途 ●書類や図面などの貼り合わせ ●カレンダー・ポスター類の貼り付け
●写真やスクラップの整理 ●サンプル帳やカタログへの見本の貼付



VHB 構造用接合テープ

■塩ビ接着用 CV19



CV19

コード	CV19
厚さ	1.1mm
サイズ	19mm × 10m
入数	10
定価	¥5,550

塩ビ接合に特化した製品。
屋外使用 OK 耐久性・耐熱性
○ 塩ビ全般、金属・アクリル
× PP・PE・ゴム

■ハイソフトタイプ KS-19・KS-25

KS-19
KS-25

コード	KS19	KS25
厚さ	0.8mm	0.8mm
サイズ	19mm × 10m	25mm × 10m
入数	10	10
定価	¥3,030	¥3,980

しなやかな素材を採用して、凹凸面やゆがみの多い箇所や長い被着面の箇所へ
○ 金属・硬質塩ビ・アクリル
× 軟質塩ビ、PP・PE・ゴム

■強力固定用両面テープ KK-19・KK-25

KK-19
KK-25

コード	KK19	KK25
厚さ	0.8mm	0.8mm
サイズ	19mm × 10m	25mm × 10m
入数	10	10
定価	¥1,970	¥2,490

適度な厚みでなじみ性がよく、手切れ性を持たせた汎用品。粘着フックや掲示物に。
○ PP・PE・金属・アクリル
× 軟質塩ビ・ゴム

多機能両面テープ

■強力両面テープ KB-10



コード	KB10
厚さ	1.0mm
サイズ	10mm × 1.5m
入数	10
定価	オープン

コンクリート・ブロック・ベニヤなどの接着。

■強力防水補修テープ 黒 BBT-50



コード	BBT50
厚さ	0.5mm
サイズ	50mm × 5m
入数	10
定価	オープン

屋外で使用可能です。手が汚れません。プチルテープに代わる防水テープ。水に強く、熱にも強い。

■超強力両面テープ 透明 KTD-12・STD-19



KTD-12



STD-19

コード	KF12	SVC19
厚さ	1.0mm	1.0mm
サイズ	12mm × 1.5m	19mm × 4m
入数	60	10
定価	オープン	オープン

透明度が高く目立ちにくく、屋外・屋内問わず使用可能です。木材・金属・透明アクリル樹脂などの接着。

■超強力両面テープ 金属用 KKD-12・KKD19・SKD-19



KKD-12



KKD-19



SKD-19

コード	KG12	KG19	SVG19
厚さ	0.6mm	0.6mm	0.6mm
サイズ	12mm × 1.5m	19mm × 1.5m	19mm × 4m
入数	60	60	10
定価	オープン	オープン	オープン

アルミ・ステンレスなど金属の接合に。耐候性・耐熱性にすぐれます。

■超強力両面テーププラスチック用 SPP-19



コード	SVA19
厚さ	1.1mm
サイズ	19mm × 4m
入数	10
定価	オープン

着きにくいプラスチック (PP・PE) にも高い能力を発揮する。

多機能両面テープ

■超強力両面テープ KPS-12・KPS-19
プレミアムゴールドスーパー多用途



KPS-12 KPS-19

コード	KPS12	KPS19
厚さ	1.1mm	1.1mm
サイズ	12mm × 1.5m	19mm × 1.5m
入数	20	20
定価	オープン	オープン

これ一本で、いろいろな素材に！使用温度範囲：-20~80℃
軟質塩ビ、プラスチックにも強力接着！屋内・屋外用

■建築内装用超うす手強力両面テープ
PBW-10・PBW-20



PBW-10 PBW-20

コード	PBW10	PBW20
厚さ	0.3mm	0.3mm
サイズ	10mm × 10m	20mm × 10m
入数	10	10
定価	オープン	オープン

厚さ0.3mmと超薄手のため、貼り合わせ段差が非常に
出にくいです。巾木・腰壁などの接着用途。

■超強力なのにあとからはがせる
両面テープ KRG-15



コード	KRG15
厚さ	
サイズ	15mm × 1m
入数	10
定価	オープン

しっかり接着したい。でも、いつか外す
かもしれない用途にぴったり

5
テープ類

■建築用厚手強力両面テープ PBA-10・20・30



PBA-10 PBA-20 PBA-30

コード	PBA10	PBA20	PBA30
厚さ	1.0mm	1.0mm	1.0mm
サイズ	10mm × 10m	20mm × 10m	30mm × 10m
入数	10	10	10
定価	オープン	オープン	オープン

屋外の寒いところでもベタベタとくっつきません。使用温度範囲-30~+80℃。
プチルテープに換わるシール材としても使えます。屋内外に適合。
コンクリート・ブロック・木材・人工芝

■カーペット両面テープ CP-40



コード	CP40
厚さ	
サイズ	40mm × 15m
入数	20
定価	オープン

カーペットの固定、人工芝の固定
粘着面の片面が弱粘着性なので、床面を痛めずに張り替
えられます。

■融着テープ UT-19



コード	UT19
厚さ	
サイズ	19mm × 1m
入数	10
定価	¥400

テープどうしが自己融着し一
体化します。
電気絶縁・水漏れ防止に

■ゴム磁石テープ MGO-19



コード	MGO19
厚さ	
サイズ	19mm × 0.5m
入数	10
定価	オープン

柔軟性にすぐれたテープ状ゴ
ム磁石です。粘着剤付きで、
いろいろな対象物に貼れます。

■電気絶縁テープ 黒 EL-12



コード	EL12
厚さ	
サイズ	12.7mm × 5.08m
入数	10
定価	オープン

曲面や凹凸面によくなじむ高
品質な絶縁テープです。
UL規格合格品です。

■アルミテープ KAL-25・KAL-50



コード	KAL25	KAL50
厚さ	0.125mm	0.125mm
サイズ	25mm × 5m	50mm × 5m
入数	10	10
定価	オープン	オープン

耐熱・耐寒・耐候・耐水・耐油・導電・熱伝導・遮光性
にすぐれ、ダクトのシールなどに適したアルミ箔材の
テープです。使用温度範囲は-50~150℃と広く、屋内
外で長期間使えます

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■セキスイ エスロンテープ No.360 JIS

- 電気絶縁性耐候性に優れた作業性のよいビニールテープです。
- 色数が多いので、色分けによる区分に便利です。

■セキスイ エスロン防食ビニールテープ No.340

- ガス・水道・油送管など、直管部の一般防食用ビニールテープ
- 丈夫で適度な伸びがあり、巻き付けやすく、しかも粘着力が強く防食性に優れています。
- 電食に対しても高い効果があります。


コード	カラー	サイズ	入数	
			個包装	外箱
■エスロンテープ No.360 JIS		厚み：0.2mm		
#360191 □	W：白 R：赤 X：黒 B：青 Y：黄 G：緑 N：灰 C：茶 T：透明 S：空 O：オレンジ P：ピンク	19mm × 10m	10個	10個 × 30
#360192 □	W：白 R：赤 X：黒 B：青 Y：黄 G：緑 N：灰 T：透明	19mm × 20m	10個	10個 × 20
■エスロンテープ No.360 JIS				
#360382 □	W：白 X：黒 N：灰 T：透明	38mm × 20m	5個	5個 × 20
■キラックス ビニールテープ JIS				
#774382 □	R：赤 B：青 Y：黄 G：緑	38mm × 20m	5個	5個 × 20
■エスロンテープ No.360 JIS				
#360502 □	W：白 R：赤 X：黒 B：青 Y：黄 G：緑 N：灰 T：透明	50mm × 20m	4個	4個 × 20
■セキスイ エスロン防食ビニールテープ No.340		厚み：0.4mm		
#34050 □	S：シルバー X：黒	50mm × 10m	5個	5個 × 12
#340100 □	S：シルバー X：黒	100mm × 10m	2個	2個 × 15



■古藤 自己融着性防食テープ K-450

- ポリエチレンを基材とし、ブチルゴム系粘着剤を貼り合せた自己融着性の防食テープです。
- 施工後は巻重ね部が融着一体化し、長期防蝕効果を発揮します。
- 水道・ガス・油および一般用工業配管の防蝕・保護に。電食防止。
- 電気特性に優れ、迷走電流等の電食を防ぎます。

コード	厚み	サイズ	入数
#K450	0.4mm	50mm × 10m	50



■スリーボンド 配管用シール用テープ (10個入)

- 各種ネジ部のシール、各種ボルトのシール
- フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。
- ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでものを防止します。
- 耐水・耐油・耐薬品・耐溶剤・耐寒・耐熱性に優れます
- 使用温度範囲-100℃～+260℃

コード	厚み	サイズ	入数
272302	0.1mm	13mm × 15m	50
272301		13mm × 5m	100



自己融着性漏水補修テープ・緊急配管補修テープ

■ラップンシール



コード	サイズ	入数	定価
WS8000P	25mm × 2.4m	20	オープン
WS80020P	38mm × 2.4m	15	オープン

材質	ブチルゴム
耐圧力	約 7kg/cm ²
引張強度	7.0Mpa
耐熱温度	-18 ~ +100℃
伸び率	50 ~ 500%

- 圧力がかかった状態で補修ができます。
- 自己融着テープなので引っ張って巻くだけです。
- 漏水が止まるまで巻き付けて下さい。
- 各種パイプの漏水の補修ができます。
- 電線などの絶縁・防水用としても。

■アーロンテープ (融着補修テープ)

強く引っ張って巻き付けるだけで漏水・にじみが補修できます。

(株) ユニテック



- 強く引っ張りながら巻き付けるだけ。
- 飲料水配管補修 OK
- 耐熱性が高く蒸気配管も OK
- ぼたぼた漏水にじみ箇所を補修。
- 絶縁テープとしても使用可。
- アセトン・キシレン・ガソリン・酸には不可。

コード	品番	サイズ	適用径	入数	定価
RECSR2	SR-2	25mm × 2000mm	50A 以下	24	¥2,000
RECSR5	SR-5	25mm × 5000mm		12	¥4,800
	SR-11	25mm × 11000mm		6	¥10,000
	SR-38	38mm × 6000mm	100A 以下	8	¥8,500

材質	シリコンラバー
耐圧力	圧力に応じて重ね巻き (約 10kg/cm ²)
引張強度	7.0Mpa
耐熱温度	-50 ~ +200℃
伸び率	440%

■アーロンテープ・グレー (速融着補修テープ)

(株) ユニテック

水に強く! 速融着! もれている状態でも補修出来ます! 耐熱 -50 ~ 200℃で蒸気配管も OK!



- 強く引っ張りながら巻き付けるだけ。
- 飲料水配管補修 OK
- 耐熱性が高く、蒸気配管も OK
- 融着力アップで作業性もアップ
- 吹き出し漏水もピタッと融着スピード補修。
- 絶縁テープとしても使用可。
- アセトン・キシレン・ガソリン・酸には不可。

コード	品番	サイズ	適用径	入数	定価
RECSRG2	SRG-2	25mm × 2000mm	50A 以下	24	¥2,200
RECSRG5	SRG-5	25mm × 5000mm		12	¥5,300
	SRG-11	25mm × 11000mm		6	¥11,000
RECSRG38	SRG-38	38mm × 6000mm	100A 以下	8	¥9,400

材質	シリコンラバー
耐圧力	圧力に応じて重ね巻き (約 10kg/cm ²)
引張強度	8.0Mpa
耐熱温度	-50 ~ +200℃
伸び率	600%

■ハイテープ (30分固着ファイバーグラス布テープ)

(株) ユニテック

濡らして巻くだけの補修材、乾けば金属のように固まり、半永久補修できます。



- 金属、プラスチック、PVC、FRP、セラミック、ガラス、ゴムなどの配管やホースの補修及び補強。
- 特に薬品やオイルを使用する配管に適しています。

<キット内容>
 ファイバーグラステープ
 (アルミバック入り)
 ゴム手袋×1双、バット

材質	グラスファイバー製布テープ
巻き数	6 ~ 8 程度
耐圧	10kg/cm ²
耐熱温度	-15 ~ +210℃
伸び率	440%

コード	RECRH1	RECRH2	RECRH3	RECRH4	RECRH5
品番	RH-1	RH-2	RH-3	RH-4	RH-5
サイズ	25mm × 750mm	50mm × 750mm	50mm × 1500mm	75mm × 2700mm	100mm × 4500mm
適用径	15A 以下	20A 以下	40A 以下	80A 以下	150A 以下
入数	1				
定価	¥3,300	¥3,600	¥4,000	¥5,800	¥11,000

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

自己融着性漏水補修テープ・緊急配管補修テープ

■クイックテープ (3分で固着・ファイバーグラス布テープ)

(株) ユニテック



濡らして巻くだけの簡単作業。補修と補強が一気に完了。
スピード固着で、施工時間大幅短縮! わずか3分で固着、20分で硬化。

<キット内容>
ファイバーグラステープ (アルミパック入り)
ゴム手袋×1双、パット

コード	RECQT2		
品番	QT-1	QT-2	QT-3
サイズ	25mm × 600mm	50mm × 1200mm	75mm × 2400mm
適用径	25A 以下	50A 以下	80A 以下
入数	1		
定価	¥2,800	¥4,500	¥8,000

材質	グラスファイバー製布テープ
巻き数	6～8回程度
耐圧	12.6kg/cm ²
耐熱温度	-15～+200℃
伸び率	440%

プロテクトテープ

■サンエー化研 サニテクト

アルミ板・ステンレス板等の輸送加工時の表面保護フィルム

コード	品番	厚み	サイズ	入数
#P110W50	P110W 白	0.1mm	50mm × 50m	48
#B37102	B37B 青		1020mm × 100m	2
#B35102	B35B 青		1020mm × 100m	2

セロハンテープ

■セキスイ セロテープ No.252

- 軽包装一般
- 紙箱の包装、固定
- ポスター・カレンダー等の貼付

コード	厚み	サイズ	入数
0512412	0.035mm	12mm × 35m	10
0512415		15mm × 35m	
0512418		18mm × 35m	

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

アルミ箔粘着テープ

■スリオンテック アルミテープ



コード	品番	厚さ	サイズ	入数	使用温度範囲	特長・用途
●アルミ粘着テープ						
#811050	No.8170 (艶有)	0.08mm	50mm × 50m	24	0 ~ 100℃	空調ダクトシール、保温材目地 環境配慮型粘着剤 (無溶剤)
#807050	No.8070 (艶消)	0.08mm				
●耐熱アルミテープ						
#080350	No.0803	0.1mm	50mm × 10m	30		流し台目地シール等
●超耐熱アルミテープ						
#806350	No.8063 (艶消)	0.1mm	50mm × 20m	12	-30 ~ +300℃	超耐熱性、排気筒の目地シール キッチンアルミシートの固定用

5
テープ類

■ニチバン アルミテープ

●流し台の目地シール



コード	品番	サイズ	入数	定価
#AL30	AL-30	30mm × 2m	10	¥300
#AL50	AL-50	50mm × 2m	10	¥350

■ニチバン 自動車用アルミテープ No.800

- 車輻の板金補修用
- 一般建築用
- 配管保護用



コード	品番	サイズ	入数	定価
#80050	0.12mm	50mm × 3m	10	¥800

ダクト用多用途粘着テープ



アルミ粘着テープ K-10-AL

多用途補修テープ S9001

アルミガラスクロステープテープ

3M ダクトテープ 8979


コード	品番	サイズ	入数	特長・用途
K10AL	●バイオラン アルミ粘着テープ K-10-AL	50mm × 25m	30	手切れ性がよく、粘着力が強く作業性が良い。 柔軟性・耐候性・耐薬品性
#90050	●古藤 多用途補修テープ S9001	50mm × 25m	30	配水管や空調・通気ダクト等の補修 手切れ性がよく、強度が強く耐水性がある
#981250	●スリオンテック アルミガラスクロステープ No.9812	50mm × 20m	54	防災・防火マット・空調ダクトのジョイント
3M8979	●3M ダクトテープ 8979	48mm × 22.8m	12	超耐熱性、排気筒の目地シール キッチンアルミシートの固定用
998601	●tessa ダクトテープ # 4613	50mm × 50m	24	空調ダクトのジョイント

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■トラテープ

●黄色と黒色の縞模様で、工事現場・通路・工場・駅などの危険表示用の用途に最適です。



パイオラン標示テープ TT-06-YB



トラテープ

スリオンテック
危険表示用布テープ No.3362



反射危険標示テープ



コード	品名・品番	サイズ	入数
TT06YB	■パイオラン表示テープ TT-06-YB ●のり残りの少ない表示テープです。 ●コストパフォーマンスに優れています。 ●屋内用	50mm × 25m	30
877051	■トラテープ (ナナメ)	90mm × 10m	1
877052		45mm × 10m	1
#3362SS50	■スリオンテック 危険表示用布テープ No.3362 ナナメ	50mm × 25m	30
#3362SS120		120mm × 25m	12
725107	■反射危険表示テープ ナナメ	90mm × 10m	12
725105		45mm × 10m	24

■標識テープ 測量・土木・植林等の色々な場所の目印に

コード	品名	厚さ	サイズ	入数
336 □	■標識テープ			
	01: 蛍光ピンク	0.1mm	30mm × 100m	50
	02: 青 04: 黄			黄: 40
	03: 蛍光オレンジ	0.09mm	30mm × 50m	10 × 2



■「立入禁止 KEEP OUT」テープ



- 危険箇所の区分けが簡単にできます。
- 日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語表記。

コード	サイズ	入数
725108	60mm × 50m	30

■「ペンキ塗りたて」テープ



コード	サイズ	入数
569921	60mm × 50m	24

■グローブラインテープ

- 屋内平面のライン引き・区画線表示。
- 長く使ってもちぢむ等の変化がない。

コード	カラー	サイズ	入数
315101	白	50mm × 33m	24
315102	黄		
315103	トラ		



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

BS スポンジテープ

■ BS スキマテープ (2入)



コード	サイズ (厚×幅×長)	入数
769132	10mm × 15mm × 2m	10 × 18

■ BS スキマテープワイド (1入)



コード	サイズ (厚×幅×長)	入数
769131	10mm × 30mm × 2m	10 × 18

■ BS スポンジテープ (大波用)



コード	サイズ (厚×幅×長)	入数
519401	30mm × 25mm × 2m	5 × 20

ニトムズテープ

■新ソフトテープ ふすまや障子のすきまをふさいで、お部屋の空気が逃げるのをブロックし、冷暖房効率を高めます。



品番	E0010	E0030	E0031	E0032
コード	E001	E003	E0031	E0032
サイズ	10mm × 15mm × 2m	5mm × 15mm × 4m	10mm × 30mm × 2m	10mm × 50mm × 2m
入数	10	10	10	5
定価	¥175	¥255	¥290	¥460

■新ソフトテープ

■防水ソフトテープ 耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープ



品番	E0033	E031	E0333	E0321
コード	E0033	E031	E0333	E0321
サイズ	20mm × 30mm × 2m	8mm × 12mm × 2m	10mm × 15mm × 2m	8mm × 12mm × 2m
入数	5	10	10	10
定価	¥460	¥405	¥690	¥405

■防水ソフトテープ



品番	E0322	E0331	E0332	E0334
コード	E0322	E0331	E0332	E0334
サイズ	8mm × 12mm × 2m	5mm × 15mm × 2m	5mm × 30mm × 2m	10mm × 30mm × 2m
入数	5	5	10	10
定価	¥405	¥405	¥690	¥1,270

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。
● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

すき間用パイルテープ・ニトムズテープ

■ 桤屋 すき間モヘアシール ナイロン製の植毛がすきま風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。



	■すき間モヘアシール グレー			■網戸用すき間モヘアシール
品番	No.6040	No.6060	No.9090	No.6095 ブラウン
コード	#6040	#6060	#9090	#6095
サイズ	6mm × 4mm × 2m	6mm × 6mm × 2m	9mm × 9mm × 2m	6mm × 9.5mm × 2m
入数	10	10	10	10



■ニトムズパイルフィット



	E 0 3 5 1 4×6G	E 0 3 6 1 6×6G	E 0 3 8 1 9×9G
コード	E0351	E0361	E0381
サイズ	6mm × 4mm × 2m	6mm × 6mm × 2m	9mm × 9mm × 2m
入数	10	10	10
定価	¥460	¥510	¥630

■網戸用すき間モヘアシール	
品番	No.90200 ブラウン
コード	#90200
サイズ	9mm × 20mm × 2m
入数	10

防水気密パッキンソフトテープ (EPDM)

■ニトムズエプトシーラー




G0081

G0082

G0090



■構造



コード	品番	品名・用途	サイズ			入数	定価
			厚さ mm	幅 mm	巻 m		
G0081	G 0 0 8 1	窓サッシ用気密パッキン 黒	5	15	10	40	¥920
G0082	G 0 0 8 2		5	30	10	20	¥1,840
G0090	G 0 0 9 0	躯体 (2X4) 用気密パッキン 黒	10	30	5	20	¥1,840

用途

- 窓・サッシの気密・防水に (G0081・G0082)。
- 床と壁の取り合い部の気密・防水に (G0090)。
- 気密シートの補助材として。
- コンセント・スイッチボックス・換気口・点検口の気密に。
- 各種住設機器・カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に。

特長

- EPDM ゴムを主成分とし、耐熱性、耐光性、耐久性にすぐれます。
- 長期にわたって安定した効果を発揮します。
- 柔軟な発泡体のため、凹凸面にも良くなじみ、止水性にもすぐれます。
- 発泡体どうしが融着しないため、施工および保存が簡単です。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ニトムズテープ

■ニトムズ戸あたりテープ



	■ふすま戸あたりテープ	■クッションテープP型	■クッションテープM型
品番	E025	E0142	E0162
コード	E025	E0142	E0162
サイズ	4mm × 15mm × 2m	5mm × 10mm × 1m	4mm × 9mm × 1m
入数	10 (1袋 2巻入)	10 (1袋 2巻入)	10 (1袋 2巻入)
定価	¥380	¥510	¥510

■強力固定シリーズ



屋内でのハンガーやフック類の取り付け固定に

パネル接着用

凹凸面、ガラガラ面の接着に

品名	■強力固定用両面テープ 白	■強力固定用両面テープ 黒	■両面接着シート	■強力両面壁両面テープ
品番	T0371	T0372	T051	T285
コード	T0371	T0372	T051	T4010
サイズ	1.2mm × 15mm × 2m	0.75mm × 15mm × 2m	3mm × 100mm × 100mm	1.1mm × 15mm × 2m
入数	10	10	10 (1袋 2枚入)	
定価	¥280	¥280	¥280	¥550

■強力固定シリーズ

金属・タイル・木材・紙・プラスチック



■超強力接着シリーズ

一般材料用



品名	■強力多用途両面テープ
品番	T283
コード	T283
サイズ	0.16mm × 15mm × 10m
入数	10
定価	¥420

品名	■超強力両面テープ 15 × 2	■超強力両面テープ 15 × 5
品番	T2870	T2880
コード	T287	T288
サイズ	0.75mm × 15mm × 2m	0.75mm × 15mm × 5m
入数	10	10
定価	¥550	¥1,100

■ルックシリーズ

●防災反射テープ



色名	白	赤	黄
品番	T0612	T0613	T0613
コード	T0612	T0613	T0614
サイズ	20mm × 1m		
入数	10		
定価	¥370		

●防災蛍光テープ



色名	赤	オレンジ	緑	レモンイエロー
品番	T0632	T0633	T0634	T0635
コード	T0632	T0633	T0634	T0635
サイズ	20mm × 1m			
入数	10	10	10	10
定価	¥370			

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■ ルックシリーズ

- 高輝度蛍光反射シート



色名	ライトレッド
品番	T0752
コード	T0752
サイズ	20mm × 37mm
入数	10
定価	¥480

■ 補修用テープ

- 防水アルミテープ



M5070

品番	M5070
コード	M507
サイズ	65mm × 3m
入数	10
定価	¥1,700

- トタン屋根用補修テープ



M5201 濃茶



M5202 濃青

品番	M5201	M5202
コード	M5201	M5202
サイズ	70mm × 1.2m	70mm × 1.2m
入数	10	10
定価	¥480	¥480

■ 敷居すべりテープ (引き戸テープ)

品名	■ 業務用引き戸テープ	■ 引戸用テープ
コード	1601420	160148
サイズ	21mm × 20m	21mm × 8m
入数	20	10
定価	オープン	オープン



■ 3M セーフティウォークすべり止めテープ タイプ A 凹凸面、シマ鋼板用・屋内外用

- シマ鋼板など凹凸面の床、階段などに。
(基材がアルミホイルなので凹凸面によく追随します。)
- 特装車輛のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。
- 表面砥粒：鉍物粒子、基材：アルミホイル。

コード	カラー	サイズ	入数	定価
N002Y50	黄	50mm × 5m	12	オープン
N002G50	緑		12	オープン
N002X50	黒		12	オープン
N002Y100	黄	100mm × 5m	6	オープン
N002G100	緑		6	オープン
N002X100	黒		6	オープン



■マジックテープ 15RN



●粘着剤付・マット固定・置物のすべり止め

コード	M1241 □ (10:赤 20:黄 30:紺 40:白 50:黒)
サイズ	25mm × 15cm
入数	10
定価	¥150

■マジック万能バンド (#53R)



●マジックバンドで簡単にしっかり固定できます。

コード	M1243 □ (20:黄 50:黒)
サイズ	25mm × 40cm
入数	10
定価	¥300

■広巾マジックテープ (CP26)



●机上物・マット・カーペットの固定

コード	M12364 □ (1:白 2:黒)
サイズ	100mm × 100mm
入数	10
定価	¥500

■フリーバンド (伸縮タイプ) (CP01)



●面ファスナーにゴム部分を付けた万能伸縮タイプのバンドです。スポーツ用品の収納

コード	M125761	M125762	M125763
カラー	赤	黄	黒
サイズ	25mm × 40cm		
入数	10	10	10
定価	¥400	¥400	¥400

■ピタロック (CP20)

高機能粘着タイプ



●車内内装
●台所浴室収納
●工具小物整理

コード	M125771
サイズ	25mm × 10cm
入数	10 (2セット入)
定価	¥400

■ピタロック 50 (CP22)

高機能粘着タイプ



●車内内装
●工具小物整理
●固定

コード	M125772
サイズ	50mm × 10cm
入数	10 (2セット入)
定価	¥800

■マジックストラップ S-20 (CP05)



●マット・シート等の収納・整理

コード	M125792	M125793
カラー	青	黒
サイズ	20mm × 60cm	
入数	10	10
定価	¥600	¥600

■マジックストラップ L-25



●テント等の結束・登山に最適

コード	M125801	M125802	M125803
カラー	赤	黄	黒
サイズ	25mm × 40cm		
入数	10	10	10
定価	¥400	¥400	¥400

■マジックストラップ CP03 (強力結束タイプ)



●テント等の結束・登山に最適

コード	M125813
サイズ	25mm × 130cm
入数	10
定価	¥600

■マジックバンド CP09 (両面マジックテープ)



●スキー等の結束・ホースの整理

コード	M125821	M125822
カラー	赤	黒
サイズ	20mm × 3m	
入数	10	10
定価	¥1,500	¥1,500

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。


 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■クラレ マジックテープのり付 (ニューエコマジック 15RN)

ポリエステル素材ですので優れた耐水性を持ち、水に濡れた状態でも係合強力(くっつき力)が変わりません。

温度変化による寸法変動はほとんどありません。バックコート剤を使用しないため黄変(変色)の心配がなく耐薬品性・耐候性も向上します。

コード	カラー	タイプ	サイズ
M124521	黒(オス)	A:フック	25mm × 25m
M124522	黒(メス)	B:ループ	25mm × 25m
M124511	白(オス)	A:フック	25mm × 25m
M124512	白(メス)	B:ループ	25mm × 25m
M124621	黒(オス)	A:フック	50mm × 25m
M124622	黒(メス)	B:ループ	50mm × 25m




(A) フック

(B) ループ

サトーのラベラー

■ラベラー PB-1

- 特長**
- 最小最軽量タイプ(240g)。
 - 最小ラベルはギフト商品などの小さな商品に最適です。




コード	47511
ラベルサイズ	タテ 10.4mm × ヨコ 18mm
1巻ラベル数	1,000枚
印字種	5、6、7桁
重量	240g

- 用途例** ●下記以外の文字レイアウトをご希望の際はお問い合わせください。



■ラベラー SP

- 特長** ●パンチラベル(丸い送り穴)が使用できるラベラーです。




コード	47512
ラベルサイズ	タテ 12mm × ヨコ 21.6mm
1巻ラベル数	1,000枚
印字種	5、6、7、8桁
重量	270g

- 用途例** ●下記以外の文字レイアウトをご希望の際はお問い合わせください。



■ラベラー DUOBELER220

- 特長** ●ギフト用に最適な半糊ラベルが使用できる二段印字ラベラー(ラベル幅広)です。



コード	
ラベルサイズ	タテ 16.2mm × ヨコ 23.14mm
1巻ラベル数	1,200枚
印字種	5、6、10桁 ジャンボ文字5、6桁
重量	410g

表示色無しで黒文字は当日出荷(荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

PP 荷造・結束用ひも

■ SK ラインコード 白

信越工業 (株)

コード	品名	幅 (mm)	巻 (m)	入数
#PP100Y	■小巻バンド (PPバンド) 黄 (ストッパー用)			
	NT-1004 100m巻	15.5	100	36
#PP200Y	■小巻バンド (PPバンド) 黄 (ストッパー用)			
	NT-2004 200m巻	15.5	200	18
328151Y	■GOB-S PPバンドS ストッパー用 黄	15.5	1000	5
3150050	■PPバンド用ストッパー (ポリシーバックル)	16用	50個入	20
3150100		16用	100個入	10
3151000		16用	1000個入	1



■ PPバンド機械締め用 ショウバンド KDH

ショウバンド (株)



コード	品名・色名	幅 (mm)	巻 (m)	入数
328152B 328152C 328152Y	■ショウバンド (PPバンド) KDH			
	青	15	2500	2
	透明 (表示: トム)			
	黄			

■ ストラパック 半自動梱包機 標準型 D55

ストラパック (株)



コード	形式	機械寸法	重量	梱包可能寸法	使用バンド幅
9960301	4脚型 D55	全幅 785 × 奥行 545 × 全高 750mm	約 50kg	最大フリー 最小幅 60mm 以上	6~15.5mm (5mm オプション)

- 引締め方式: トルク方式、ストローク方式選択型
- 電源最大容量: 単相 100V 50/60Hz 0.4kW

■ PPバンド金具シール用

信越工業 (株)



コード	品名・色名	幅 (mm)	巻 (m)	入数
■信越工業 SKバンド HT金具シール用				
103323	青	15.5	1000	5
103324	黄			
103333	青	19		5
103334	黄			

■ PPバンド金具シール用材・工具

昌弘機工 (株)



金具シール
SPOT-SEAL



金具引き締め機 No.90



金具封緘機 Pタイプ

コード	品名	適用
103351	昌弘機工 金具シール SPOT-SEAL (1000個入)	15.5mm 用 19mm 用
103352	金具引き締め機 No.90 全長: 300mm 重量: 1.8kg	PP・紙バンド兼用
103353	金具封緘機 Pタイプ 機長: 390mm 重量: 1.25kg	15.5mm 用

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3:00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

PEテープ・PE荷造りひも

■スズランテープ

タキロンシーアイ (株)



コード	品名・色名	サイズ	入数
1025 □ 色番↑	■スズランテープ 1:白 2:赤 3:青 4:黄 5:緑 6:紫 13: オレンジ 14:若草 15:ピンク 16:空色 7:黒 11:金 12:銀 茶	500g (470m)	30 30

用途

- ご家庭の荷造り用
- 野菜の結束・等級区分・つるの誘引などの農業用
- スポーツ応援のボンボン用、手芸用

特長

- 包装物の区分・整理に便利です。
- 包装物をイメージアップします。
- ボンボンとして、スポーツ応援を華やかに演出します。
- マット・カゴなどの手芸糸として楽しめます。
- 焼却時にはダイオキシンを発生しません。

■スカイテープ

(株) 宮島化学工業



コード	品名・色名	サイズ	入数
7481 □ 色番↑	■スカイテープ 1:白 (HE501) 2:赤 (HE503) 3:青 (HE502) 4:黄 (HE504) 5:緑 (HE505)	500g (482m)	30

用途 特長

- 上記スズランテープと同等品です

■ポリ玉巻 TE401 白 (PE)・PEテープ

(株) 宮島化学工業



コード	品名・色名	サイズ	入数
#R5001	ポリ玉巻 TE401 白 (PE)	約 50mm × 約 400m (400g)	40
#R500 □ 色番↑	PEテープ 2:赤 (TE003) 3:青 (TE002) 4:黄 (TE004) 5:緑 (TE005)	約 50mm × 約 300m (300g)	48

用途

- 屋外作業
- 農作物の虫除け・鳥除け

特長

- 紫外線に強い
- 太陽に反射してキラキラ光る
- コンパクトサイズ

■誘引ひも (玉巻) PE シルバー UH030

(株) 宮島化学工業



用途 特長

- 虫の嫌いな特殊色です。
- 野菜苗の誘引に最適。
- PPにくらべ紫外線に強く、屋外に最適。

コード	品名・色名	サイズ	入数
103520	誘引ひも (玉巻) PE シルバー UH030	約 50mm × 約 300m (300g)	48

■レインボーRバンド (イモバンド)



コード	品名・色名	サイズ	入数
10350 □ 色番↑	レインボーRバンド (5巻入) 1:白 2:赤 4:黄 5:緑 6:紫	15mm × 500m 20芯入: 6-4-4-6本 標準強度: 50kg	2

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

PP荷造・結束用ひも

■SKラインコード 白

信越工業 (株)



コード	品名・色	品番	サイズ	入数
#R50W	SKラインコード 白	R 5 0	6mm × 500m	5
10276		R 3 0	8mm × 300m	5
#R20W		R 2 0	10mm × 200m	5

用途 特長

- 材質・重量：PP発泡・1.5kg/巻 ●ソフトで伸びにくく、しっかり結べます。
- 梨棚やお茶俵の結束、陶器関係の結束などに使われます。

■PP荷造りロープ

(株)宮島化学工業 信越工業 (株)



用途

- 作業・材木の結束
- 木起こし・冬囲い等造園作業
- 一般的な荷造り

特長

- 強度があって摩擦に強い
- 溶着加工によりバラけず使いやすい

コード	品名・色	サイズ	入数
#P3001	MSロープ 白 溶着・3本より	A5 × 約 100m 実厚約 4mm、約 340g	48
#Y3101		A5 × 約 300m 実厚約 4mm、約 1kg	5
#Y3151		A6 × 約 200m 実厚約 6mm、約 1kg	5
#B3101	ベクトンロープ 白 溶着・3本より	#5 × 約 300m	5
#310□	信越工業 パワーロープカラー 溶着・3本より 2:赤 3:青 4:黄 5:緑 8:黒	約 5mm × 約 300m	5
#3201	SKパワーロープ 溶着白 No. 7 3本より	約 7mm × 約 150m 実厚約 6mm、約 1kg	5
#3301	SKパワーロープ 溶着白 No. 8 3本より	約 8mm × 約 150m 実厚約 7mm、約 1.5kg	5
#3401	SKパワーロープ 溶着白 No. 10 3本より	約 10mm × 約 130m 実厚約 8mm、約 1.5kg	5
#3501	ベクトンロープ 溶着白 3本より	約 12mm × 約 100m 約 1.5kg	5
#WR01	信越工業 PPワラ縄ロープ No. 6 溶着・3本より	約 6mm × 約 200m	5

■PP荷造りひも 平

信越工業 (株)



PP荷造りひも 白

用途 特長

材質：ポリプロピレン

- 野菜や果物、古紙、材木等、いろんなものの結束に使える、やわらかくて結びやすいひもです。
- 引っ越しの際の荷物の結束にも役立ちます。



コード	品名・色	品番	サイズ	入数
#S1501	SKテープ 白	CT - 1320	約 200m 約 100mm 幅 300g/巻	36
#10001		No. 70	約 1000m 約 70mm 幅 1kg/巻	5
#15001		No. 100	約 1000m 約 100mm 幅 1kg/巻	5
#20001		No. 150	約 750m 約 70mm 幅 1.5kg/巻	5
#30001		No. 200	約 500m 約 150mm 幅 1.5kg/巻	5
#1500□ 色番↑	SKテープ カラー	No. 100	約 1000m 約 100mm 幅 1kg/巻	5

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3:00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ユタカメイク製品

■たこ糸 (チーズ巻)



用途 特長

- 天然素材：綿製の細紐 ●工作や手芸・園芸等に幅広く使用
- ※結び目（糸の繋ぎ箇所）がある場合があります。

コード	品番	品名	サイズ	入数
#A300	A-300	たこ糸 (綿)	1φ× 380m	20
#A301	A-301		1.5φ× 190m	20
#A302	A-302		2φ× 80m	20

■カットロープ (ハッター袋入)



用途 特長

- 少量使用に適したコンパクトなカットロープです。
- KPロープは軽量で強力、作業性の良いロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性にすぐれます。
- 綿ロープは天然繊維。静電気を抑え、熱や摩擦に強いです。強度：弱
- シヨロ縄は天然素材シヨロ製の荷造り・結束紐、農園芸用の結束紐に最適

コード	品番	品名	サイズ	入数
#A3	A-3	KPロープ オレンジ色 (ポリエチレン・ポリエステル)	5mm × 7m	10
#A4	A-4	綿ロープ (綿+その他)	5mm × 7m	10
#A6C	A-6	シヨロ縄 茶	3mm × 10m	10

■クレモナ金剛打カットロープ (ハッター袋入)



コード	品番	品名	サイズ	入数
#A12	A-12	クレモナ金剛打ロープ (ビニロン+ポリエステル混紡)	3mm × 20m	10
#A13	A-13		4mm × 20m	10
#A14	A-14		5mm × 10m	10
#A15	A-15		6mm × 10m	10

■チューブバンド・チューブロープ (ハッター袋入)



TT60

TT90

TT30

TT15

TT200

コード	品番	品名	サイズ	入数
#TT60	TT60	チューブバンド (12ヶ入) リングタイプ	20mm × 45 ~ 60cm	1
#TT90	TT90		20mm × 75 ~ 90cm	1
#TT15	TT15	チューブロープ	20mm × 1.5mm	10
#TT30	TT30	片側フック・片側リング	20mm × 3m	
#TT200	TT200	チューブロープ 平ゴム	20mm × 17m	1

■サンリン玉糸 (麻ひも)



コード	74250
サイズ	約 200m
仕様	14番 3本より
入数	60

■ジュート麻ロープ



M-125 ジュート麻ロープ

コード	#M125
品番	M-125
サイズ	約 55m
仕様	14番 5本より アミ袋入り
入数	1

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

トラックロープ

■ビニロン・P P・混燃トラックロープ

吉見化成



ビニロン
トラックロープ PP
トラックロープ 混燃
トラックロープ

コード	品名	サイズ
VNC920	ビニロントラックロープ (白色・クレモナ)	9mm × 20m
VNC930	強度・耐久性に優れた非常に使いやすいロープ	9mm × 30m
VNC1220	耐候性: ◎ 耐水性: ○ 耐薬品性: ○	12mm × 20m
VNC1230		12mm × 30m
PPC920	P Pトラックロープ (薄オレンジ色)	9mm × 20m
PPC930	安価で軽量、強度に優れたロープ	9mm × 30m
PPC1220	耐候性: △ 耐水性: ○ 耐薬品性: ○	12mm × 20m
PPC1230		12mm × 30m
HKC920	混燃トラックロープ (黄色・P E +クレモナ)	9mm × 20m
HKC1220	軽量で強力、作業性の良いロープ	12mm × 20m
HKC1230	耐候性: ○ 耐水性: ○ 耐薬品性: ○	12mm × 30m

汎用ロープ

■ビニロンロープ (クレモナ・ポビン巻) 白色

(株) ユタカメイク



コード	品番	品名	サイズ	入数
#RV1	R V - 1	ビニロンロープ ポビン巻 白色	3mm × 50m	1
#RV2	R V - 2		4mm × 30m	1
#RV3	R V - 3		5mm × 30m	1
#RV4	R V - 4		6mm × 30m	1

用途 特長

- 細手ロープをポビンに巻き取ったタイプ
- 必要な長さにカットして使用
- 保管に便利

■ビニロンSロープ (クレモナ) 白色 巻物 ●純白色・ポリビニルアルコール

吉見化成

コード	太さ (mm)	長さ (m)	重量 (kg)
VN3200	3	200	1.0
VN4200	4		2.0
VN5200	5		3.0
VN6200	6		4.3
VN8200	8		7.5
VN9200	9		9.5

コード	太さ (mm)	長さ (m)	重量 (kg)
VN10200	10	200	11.5
VN12200	12		17.0
VN14200	14		23.5
VN16200	16		29.5
VN18200	18		38.0

■K Pロープ (混燃 P E +ビニロン) 黄色

吉見化成

コード	太さ (mm)	長さ (m)	重量 (kg)
HK6200	6	200	

標識ロープ

■標識バックロープ (トラロープ)

(株) ユタカメイク



コード	品番	品名	サイズ	入数
#YB915	YB915	ユタカ 標識バックロープ	9mm × 15m	30
#YB920	YB920		9mm × 20m	30
#YB930	YB930		9mm × 30m	18
#YB1220	YB1220		12mm × 20m	18
#YB1230	YB1230		12mm × 30m	12

■トラロープ (標識ロープ)



コード	品名	品番・サイズ	入数
8630191	トラロープ (標識ロープ)	# 9 × 100m 約 2.4kg 実厚 7.5 ~ 8mm	5
86301121		# 12 × 100m 約 3.8kg 実厚 9.5 ~ 10mm	5

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ストレッチフィルム

■ストレッチフィルム（輸入品）



- 荷崩れ防止、汚れ防止
- 材質：ポリエチレン

コード	サイズ			梱包
	厚さ (mm)	幅 (mm)	巻 (m)	
315775	0.017	500	300	6本入
102773		300	500	8本入

■ダイカラップ NS-100



- 紙管が持ち手になります。
- 0.02mmと厚いので扱いやすいです。

コード	102777
品名	ダイカラップ NS-100
厚さ	0.02mm
幅	150mm
巻	300m
全長	250mm
入数	15

■まくんです



- ハンディタイプで携帯に便利です。
- 0.02mmと厚いので扱いやすいです。

コード	906171
品名	まくんです
厚さ	0.02mm
幅	50mm
巻	300m
入数	18

■ハンディラップ HSF-1（本体+ハンドル付）

■ハンディラップ HSF-2 替え用

コード	品名	サイズ			入数
		厚さ (mm)	幅 (mm)	巻 (m)	
HSF1	ハンディラップ HSF-1 (本体+ハンドル付き)	0.02	100	150	18
HSF2	ハンディラップ HSF-2 (スベアラップ)				24

